

2013 | 2014

# FREE STANDING WHIRLPOOL



SENSING THE DIFFERENCE



# LA VISIONE DEL DOMANI PER FARE LA DIFFERENZA OGGI

Whirlpool è l'azienda n. 1 al mondo nella vendita di grandi elettrodomestici<sup>1</sup>. Il nostro successo è il frutto di una continua ricerca di innovazioni e soluzioni che anticipano e soddisfano le esigenze dei consumatori.

Ogni innovazione ha fornito una maggiore semplicità di utilizzo, una maggior affidabilità, un design più attraente e migliori prestazioni. Il risultato è una gamma di elettrodomestici intelligenti che si adattano perfettamente ad ogni necessità.

## AWARD-WINNING DESIGN

Grazie alla nostra costante ricerca dell'eccellenza abbiamo ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali di design. Essi coprono una vasta gamma di settori tra cui la progettazione concettuale, la progettazione del prodotto, interaction design e graphic design. Oltre ad una fonte di orgoglio per Whirlpool, questo riconoscimento è anche una dimostrazione di qualità dei nostri prodotti.

## ABSOLUTE DESIGN: UNA NUOVA IDEA DI PERFEZIONE

ABSOLUTE

Un concetto di design all'avanguardia che nasce per stupire con una linea pulita e di stile, con l'esclusività della maniglia Gioiello e il display touch screen, perfettamente integrati in un unico elemento visivo, elegante e funzionale. Absolute è il nuovo must per chi vive la cucina con glamour, come luogo d'incontro tra forma e contenuto, estetica ed ergonomia, presente e futuro.



## UNA STORIA DI INNOVAZIONE

Whirlpool ha sempre puntato all'eccellenza nel design e nell'innovazione, sviluppando nuove ed esclusive tecnologie per soddisfare i reali bisogni dei consumatori.

Ecco alcuni esempi

1991 - il primo microonde con tecnologia **Crisp**

1998 - il primo elettrodomestico intelligente con **tecnologia 6°SENSO**

2001 - l'esclusivo **microonde Max**, l'unico che sta in un angolo

2008 - **AquaSteam**, la prima lavatrice con il vapore.



1. Fonte: Euromonitor International Limited; dati 2011 su volumi di vendita canale retail, valido fino al 30 maggio 2013.

## RICONOSCIMENTI E PREMI VINTI.

### Premi vinti

Dal 1992 Whirlpool ha ricevuto più di 80 premi e riconoscimenti in tutto il mondo per il proprio impegno nell'ambito della sostenibilità e della responsabilità sociale e per le straordinarie performance dei propri elettrodomestici. Tra i più importanti ricordiamo:

#### Premio nazionale per l'innovazione "premio dei premi"

Assegnato dalla Confindustria - Premio ricevuto per il forte contributo dell'innovazione ai risultati di business conseguiti tramite l'integrazione dei concetti e degli strumenti dell'innovazione nell'attività quotidiana del personale a tutti i livelli dell'organizzazione.

**GREENKITCHEN:** premio per il concetto di design eco-system applicato in cucina.

**EcoHiTech premio per le imprese virtuose:** assegnato dal Ministero per lo Sviluppo Economico, Regione Lazio - Si tratta del più importante riconoscimento, ricevuto da un'azienda nel settore dell'elettronica e della tecnologia in generale, per i risultati raggiunti in tema di eco-compatibilità e risparmio energetico con la TECNOLOGIA 6° SENSO e GREENGENERATION.

**Energy award:** assegnato dal Dipartimento per l'Energia degli Stati Uniti. Premio ricevuto per la leadership nella produzione di elettrodomestici che fanno risparmiare energia e aiutano a ridurre l'inquinamento. xxx

*Whirlpool online viene intelligentemente incontro alle vostre esigenze, aiutandovi sia prima che dopo l'acquisto di un nostro elettrodomestico.*



Clicca su:

[www.whirlpool.it](http://www.whirlpool.it)



#### Registrazione Prodotto

Registra il tuo prodotto per beneficiare di numerosi vantaggi e scopri i concorsi e le promozioni attive!



#### Assistenza Autorizzata

Trova il Centro di Assistenza più vicino.



#### Istruzioni per l'uso

Scarica le istruzioni per l'uso dei tuoi elettrodomestici.



#### Negozio on line

Acquista direttamente dal nostro negozio i migliori accessori e detergenti.



#### Video

Guarda i video dei nostri prodotti.

# INDICE

6° SENSO	04
frigoriferi	06
congelatori	52
lavatrici	74
asciugatrici	102
lavastoviglie	110
Whirlpool service	122

# LA TECNOLOGIA INTELLIGENTE CHE PORTA L'INNOVAZIONE NELLA VOSTRA CASA



AFFIDATI ALLA TECNOLOGIA INTELLIGENTE 6° SENSO PER AVERE SEMPRE RISULTATI PERFETTI CON CONSUMI RIDOTTI FINO AL 50%

Whirlpool da sempre dedica particolare attenzione alle esigenze dei suoi consumatori, che richiedono elettrodomestici che siano performanti con i minori consumi possibili.

L'esclusiva tecnologia 6° SENSO di Whirlpool, con sensori intelligenti, garantisce le migliori prestazioni con l'uso ottimale delle risorse e la massima facilità d'uso. Sempre ed in ogni condizione d'utilizzo. Speciali sensori permettono agli elettrodomestici 6° SENSO di migliorare la capacità di conservazione del cibo, di rendere perfetti i risultati di cottura e di trattamento delle stoviglie. Ottime prestazioni ogni giorno con un minimo impiego di risorse.

In più, gli elettrodomestici 6° SENSO sono caratterizzati da estetiche eleganti e preziose, che si integrano perfettamente in ogni soluzione di arredo. Massima versatilità, ottima funzionalità ed eccellenti prestazioni.



	FRIGORIFERI 6° SENSO	CONGELATORI 6° SENSO
FACILITÀ D'USO	 <p>È sufficiente riporre i cibi freschi e la tecnologia 6° SENSO FreshControl controlla e regola automaticamente temperatura e umidità.</p>	 <p>È sufficiente aggiungere un alimento e la tecnologia 6° SENSO si attiva per congelarlo velocemente.</p>
PERFORMANCE	<p>La naturale freschezza degli alimenti è preservata fino a 4 volte più a lungo<sup>1</sup>, perchè è l'unico con un controllo totale dell'umidità nella cavità frigo.</p>	<p>Gli alimenti mantengono il gusto e conservano meglio le originarie proprietà nutritive.</p>
RISPARMIO DI RISORSE	<p>Un frigorifero 6° SENSO FreshControl è estremamente efficiente perchè si attiva solo quando è necessario garantendo minimi consumi.</p>	<p>Con la tecnologia 6° SENSO si risparmia fino al 30% di energia<sup>2</sup>.</p>

1. Confronto con un frigorifero Whirlpool Total No Frost.

2. Confronto con un congelatore Whirlpool tradizionale.

3. Confronto con una lavastoviglie Whirlpool senza attacco acqua calda a pieno carico sul programma Eco 50°.

LAVASTOVIGLIE 6° SENSO	LAVATRICI 6° SENSO	ASCIUGATRICI 6° SENSO	MICROONDE 6° SENSO
			
È sufficiente selezionare il programma e la tecnologia 6° SENSO PowerClean regola automaticamente il lavaggio in base allo sporco effettivo durante tutto il ciclo.	La miglior cura dei capi nel mercato: duratura bellezza per tessuti e colori. 6° SENSO Infinite Care regola automaticamente il movimento del cestello in base alla tipologia di tessuto e la velocità di centrifuga in base alla quantità del carico.	È sufficiente selezionare il programma e la tecnologia 6° SENSO Air Care misura automaticamente il livello di umidità e adatta il ciclo di asciugatura.	È sufficiente selezionare la pietanza da cucinare e la tecnologia 6° SENSO imposta tempo di cottura e potenza.
Potenti getti d'acqua posteriori assicurano un pulito perfetto su tutte le stoviglie permettendo di lavare le pentole in verticale: 30% di spazio in più.	Bucati perfetti a 15°C, come se lavati a 40°C <sup>4</sup> per mantenere più brillanti più a lungo i colori <sup>5</sup> .	Massimo rispetto di qualunque capo, anche per i più delicati.	Piatti cucinati in modo sano, gustoso e in pochissimo tempo.
Con la tecnologia 6° SENSO si risparmia fino al 50% <sup>3</sup> di acqua, tempo ed energia. L'unione tra la tecnologia 6° SENSO e la possibilità di collegamento ad una fonte alternativa di acqua calda, come i pannelli solari, riduce il consumo di energia fino al 70%	La tecnologia 6° SENSO assicura la possibilità di lavare anche solo 1 kg di biancheria con la tranquillità di consumi adeguati.	Le asciugatrici 6° SENSO AirCare controllano l'intero processo di asciugatura per garantire sempre risultati perfetti e minimi consumi.	La tecnologia 6° SENSO consente di cucinare in metà tempo rispetto alla cottura tradizionale, con minimi consumi energetici.

4. Programma misti 40°C.

5. Certificato da wfk - Istituto tedesco (WL 6173/12).







*FRIGORIFERI ELEGANTI  
ED EFFICIENTI PER  
MANTENERE IL CIBO  
FRESCO PIU' A LUNGO.*

---

## L'importanza dell'umidità nella conservazione

Perché l'umidità è importante per conservare meglio e più a lungo gli alimenti all'interno del frigorifero?

### Se il frigo è troppo umido

- SI GENERA CONDENSA
- SI DETERIORANO GLI ALIMENTI
- SI FACILITA LA FORMAZIONE DI MUFFE

### Se il frigo è troppo secco

- DISIDRATA GLI ALIMENTI, ACCELERANDONE IL DEPERIMENTO

**Il livello ottimale di umidità è tra 70% e 85%. (Raccomandato da AITA E IUFOST)**

Whirlpool è da sempre attiva nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie. L'obiettivo è migliorare le performance di conservazione del cibo e rispondere all'esigenza dei consumatori che desiderano prolungare nel tempo la freschezza degli alimenti e abbatte lo spreco. Per questo motivo ha sviluppato la tecnologia 6° SENSO Fresh Control.

### Perché scegliere un frigorifero con tecnologia 6° SENSO Fresh Control?

Perché è la tecnologia che assicura le migliori condizioni di conservazione nella zona frigo. Infatti **6° SENSO Fresh Control** controlla **contemporaneamente**, grazie ai suoi sensori, **la temperatura e l'umidità** nel frigo, conservando i cibi 4 volte più a lungo<sup>1</sup> come certificato da rigorosi test effettuati da SLG Pruef und Zertifizierung GmbH<sup>2</sup>.



Associazione Italiana di Tecnologia Alimentare membro dell'International Union of Food Science and Technology (IUFOST).




1. Confronto con un frigorifero Whirlpool Total No Frost. La freschezza è stata calcolata sulla variazione media di colore del cibo, PH e perdita di peso, misurata su un periodo di tempo. L'indicazione dei giorni di conservazione può variare secondo la qualità dei cibi al momento dell'acquisto. Rispettare sempre le date di scadenza ove indicate.

## L'evoluzione della tecnologia No Frost

### TOTAL NOFROST

CIRCOLAZIONE CONTINUA DI ARIA TRA FRIGO E FREEZER


BASSA UMIDITÀ  
=  
CIBI SECCHI



### NOFROST FRESH

FRIGO E FREEZER INDIPENDENTI

BUONA UMIDITÀ  
=  
CIBI FRESCHI 2 VOLTE PIÙ A LUNGO




### NOFROST 6° SENSO FRESH CONTROL

FRIGO E FREEZER INDIPENDENTI

CIRCOLAZIONE ARIA FRIGO REGOLATA DA SENSORI DI UMIDITÀ E MULTIFLOW

UMIDITÀ 70-85%  
=  
CIBI NON SECCHI E FRESCHI 4 VOLTE PIÙ A LUNGO



FRIGORIFERO  
FREEZER

6<sup>th</sup>  
sense®

FreshControl

LA MIGLIORE  
TECNOLOGIA  
DEL MERCATO

CERTIFICATA DA  
SLG<sup>2</sup>



2. Istituto indipendente tedesco che collabora con importanti associazioni di consumatori e con oltre venti accreditamenti nazionali e internazionali.

**6° SENSO FRESH CONTROL È LA TECNOLOGIA CHE GARANTISCE LE MIGLIORI CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE NEL FRIGO E NEL FREEZER**

## *Design - Tecnologia - Innovazione*

Un'intera nuova gamma di Combinati e di Doppia Porta da 70 cm che oggi si arricchisce di un nuovo gioiello: ABSOLUTE PLATINUM, l'unico combinato 70 cm NoFrost in classe A+++ . Un linguaggio evoluto per chi cerca frigoriferi grandi nelle prestazioni e dall'estetica coinvolgente.

# ABSOLUTE



# PLATINUM

*l'eccellenza di Absolute,  
l'extra capacità del 70 cm  
No Frost*

## L'AVANGUARDIA DELLA PUREZZA

La gamma Absolute è un concetto di design all'avanguardia che nasce per stupire con una linea pulita e di stile. Nella versione Pure il design perfettamente integrato della maniglia con il display Touch Screen enfatizza la bellezza dell'acciaio inox e delle porte piatte con dettagli morbidi.

## IL FIORE ALL'OCCHIELLO DELLA GAMMA



Massima prestazione energetica per consumi ridotti fino al 50% senza nessun compromesso sul Design e sulla capacità (420lt).

## TECNOLOGIA 6°SENSO FRESH CONTROL



6°SENSO Fresh Control è l'unico con controllo totale dell'umidità per mantenere cibi freschi fino a 4 volte più a lungo<sup>1</sup>.

## IL FREEZER PIÙ GRANDE DEL MERCATO



Platinum è pura eccellenza anche nel Freezer. Ben 138 lt per il freezer più grande del mercato.



1. Confronto con un frigorifero Whirlpool Total No Frost.

## Tecnologia 6° SENSE Fresh Control

L'unico frigorifero con il controllo totale dell'umidità per cibi freschi fino a 4 volte più a lungo\*.

### COME FUNZIONA?

I sensori intelligenti sono gli unici che controllano sia la temperatura che la percentuale di umidità nel frigo e attivano il funzionamento del compressore e del Multiflow se i parametri corretti non sono rispettati. Il Multiflow indipendente dal compressore crea un ricircolo di aria fredda e umida al punto giusto in tutta la cavità frigo, per assicurare il livello ottimo di umidità e quindi l'ottima conservazione dei cibi.



### FREEZER NO FROST

No frost

La maggior parte dei frigoriferi 6°SENSE Fresh Control hanno il freezer con tecnologia No Frost che previene la formazione di brina eliminando lo scongelamento periodico del freezer. I cibi surgelati non si attaccheranno più insieme, le etichette rimarranno leggibili e lo spazio disponibile non verrà ristretto da fastidiose formazioni di ghiaccio.

### RISULTATI DI CONSERVAZIONE CERTIFICATI

L'Istituto Indipendente SLG ha certificato che all'interno dei prodotti 6°SENSE Fresh Control gli alimenti durano fino a 4 volte più a lungo. Whirlpool è l'unico operatore del mercato ad avere una certificazione sui risultati di conservazione.

## RISULTATI CERTIFICATI



\*Confronto con un frigorifero Whirlpool Total No Frost. La freschezza è stata calcolata sulla variazione media di colore del cibo, PH e perdita di peso, misurata su un periodo di tempo. L'indicazione dei giorni di conservazione può variare secondo la qualità dei cibi al momento dell'acquisto. Rispettare sempre le date di scadenza ove indicate.



**QUALI SONO I BENEFICI?**

L'umidità all'interno del frigo è sempre quella corretta tra il 70% e 85%, quindi gli alimenti:

- non seccano
- restano freschi fino a 4 volte più a lungo\*



+3 giorni



+3 giorni



+4 giorni





## Freddo differenziato per la massima freschezza

Il comparto Activ0° è lo speciale cassetto elettronico a bassa temperatura ideale per la conservazione dei cibi che richiedono un'attenzione particolare come:

- carni rosse
- carni bianche
- pesce fresco
- selvaggina

prolungandone la durata e mantenendone inalterate le proprietà organolettiche e nutritive.

### Un altro passo per migliorare la conservazione

Activ0° è un comparto indipendente e quando viene attivato non è influenzato dalla temperatura impostata nel frigorifero. La sua temperatura è regolata a 0° (-1°C/+2°C) e viene mantenuta costante da un suo doppio sensore di temperatura e da una canalizzazione del freddo dedicata. I cibi riposti nel comparto Activ0° si mantengono freschi quasi il doppio rispetto al normale comparto frigorifero. Il suo comando elettronico consente di attivarlo e disattivarlo velocemente quando necessario.

### Non solo carne e pesce

Quando il cassetto Activ0° è disattivato, viene ripristinata la stessa temperatura del vano frigorifero e quindi può essere tranquillamente utilizzato come cassetto aggiuntivo per riporre frutta e verdura ma anche altri alimenti che vogliamo dividere.

## Activ 0°



IDEALE PER CONSERVARE PESCE



IDEALE PER CONSERVARE CARNE



SPENTO PER CONSERVARE FRUTTA E VERDURA

### NOFROST FRESH: CONSERVA I CIBI FRESCHI FINO A 2 VOLTE PIÙ A LUNGO<sup>1</sup>



No frost

La tecnologia NoFrost Fresh mantiene la naturale umidità nel vano frigo ed evita la fastidiosa formazione di brina nel congelatore.

### RISPARMIO ENERGETICO



I frigoriferi in classe A+++ risparmiano fino al 50% di energia rispetto ai frigoriferi in classe A.

### GUARDA IL TUO CIBO SOTTO UNA NUOVA LUCE




Il nuovo sistema di illuminazione a LED, integrato nella parte superiore del frigorifero, è 2 volte più luminoso rispetto ad una tradizionale illuminazione interna e consuma 4 volte meno energia.

### FILTRO ARIA ANTIBATTERICO MICROBAN



Tutta l'aria che entra nel frigo passa attraverso il filtro Microban (leader di mercato nelle soluzioni antibatteriche) che neutralizza i batteri e i vari agenti aerei responsabili della contaminazione dei cibi e dei cattivi odori. Il filtro può essere facilmente sostituito dopo 6 mesi.



1. Confronto con un frigorifero Whirlpool Total No Frost.

## *La gamma doppia porta più completa del mercato: tutte le dimensioni per ogni esigenza di spazio*

### **NUOVO DOPPIA PORTA 80 CM**

535 LT - Massima capienza, da oggi con un design elegante, con display touch screen a filo e maniglia in alluminio spazzolato. Mantiene una gamma colori esclusiva: inox, silver, bianco perla e sabbia marmorizzato.



### **DOPPIA PORTA 70 CM**

Extra capacità di 450 L, disponibile in estetica Absolute PURE, Absolute AQUA e LEGEND.



### **DOPPIA PORTA 60 CM**

Il più capiente del mercato, disponibile in versione No Frost e ventilato in classe A++.



## *Linea Aqua*

Questi frigoriferi sono dotati di un pratico dispenser esterno per ottenere acqua fresca direttamente dal frigorifero. Nessun compromesso di spazio all'interno: il contenitore dell'acqua da 3 lt si integra perfettamente nella controporta senza dover eliminare alcun balconcino. Lo speciale filtro a caduta riduce la quantità di cloro presente nell'acqua migliorandone il sapore.



## *Side by Side Nova: l'ultima frontiera di stile in cucina*

Il frigorifero Side by Side Nova rappresenta una voce autorevole in fatto di design in cucina, con il suo design pulito, la brillantezza esclusiva della finitura Luxilen e le diverse possibilità di personalizzazione cromatica.







### TECNOLOGIA 6° SENSO

L'esclusiva tecnologia 6° SENSO Whirlpool consente di mantenere la freschezza dei cibi più a lungo grazie ai sensori intelligenti che costantemente controllano i cambiamenti di temperatura. I sensori riconoscono gli eventi anomali (la porta lasciata aperta o un improvviso black-out) e automaticamente cambiano le impostazioni del frigorifero riabbassando più velocemente la temperatura e ripristinando la corretta temperatura per il cibo 5 volte<sup>1</sup> più rapidamente di un normale frigorifero.



### IL SISTEMA TOTAL NO FROST

Una tecnologia che serve a distribuire uniformemente il freddo, evitando così la formazione di brina, muffe e cattivi odori all'interno del frigorifero e triplicando i tempi di conservazione. Total No Frost: il piacere di non sbrinare mai e una garanzia di massima igiene. Grazie a questo sistema di raffreddamento i cibi congelati rimangono perfettamente riconoscibili, non si attaccano più tra di loro e lo spazio è ottimizzato.

### SICUREZZA



La memoria anti black-out e le spie luminose vi avvisano di qualunque problema. Dotato anche di sistema di sicurezza per i bambini.



### DISPLAY ELETTRONICO

Il pannello di controllo con display LED completamente elettronico consente un aggiornamento costante sulle performance del frigorifero e permette di impostare facilmente le varie funzioni.

### ESCLUSIVO EROGATORE D'ACQUA

Attraverso il pratico sistema "easy fill", un erogatore d'acqua supplementare facilita il riempimento sia di bottiglie, sia di contenitori più grandi che non si possono inserire nella cavità del dispenser.

### FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA E GHIACCIO

Dispensa 1500 litri di acqua prima che il filtro abbia bisogno di essere cambiato. Gli appositi led, posizionati nel pannello di controllo, segnalano quando il filtro va sostituito. E' acquistabile sul sito Whirlpool o presso i centri assistenza autorizzati.

### PIÙ SPAZIO CON LO SCOMPARTO GHIACCIO INDOOR ICE



Il nuovo produttore di ghiaccio fornisce fino a 1,3kg di ghiaccio al giorno ed è totalmente integrato nella porta ottenendo il 30% di spazio in più nel vano congelatore. La vaschetta del ghiaccio è concepita per essere estratta facilmente ed è trasparente permettendo un'ottima visibilità del contenuto.





INOX

**WSF7256 A+IX****CAPACITA' TOTALE: 707 LT****DIMENSIONI (AXLXP): 193X90,2X85,7 CM****6° SENSO**

La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la corretta temperatura 5 volte più rapidamente di un normale frigorifero.

**EXTRA CAPACITA' TOTALE**

Capacità lorda totale di ben 707 lt.

**DISPENSER CON EASY FILL**

Collegato alla rete idrica, unico per la sua praticità: selezioni agevolmente l'erogazione di acqua e ghiaccio tritato o a cubetti e con l'esclusivo Easy Fill riempi facilmente anche bottiglie e caraffe.

**SUPER PRODUTTORE DI GHIACCIO**

N° 1 nella sua categoria, produce fino a 1,3 kg di ghiaccio al giorno. Completamente integrato nella porta, rende disponibile il 30% di spazio in più nel freezer.



CLASSE ENERGETICA



TOTAL NO FROST



MULTIFLOW



FILTRO ANTI BATTERICO



OPZIONE VACANZA



FAST FREEZER



CONTROLLO INDIPENDENTE TEMPERATURA



LUXILEN IN INTENSIVE WHITE

**WSN5586 A+W****CAPACITA' TOTALE: 546 LT****DIMENSIONI (AXLXP): 178X90,2X70 CM****6° SENSO**

La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la corretta temperatura 5 volte più rapidamente di un normale frigorifero.

**DISPENSER CON EASY FILL**

Collegato alla rete idrica, unico per la sua praticità: selezioni agevolmente l'erogazione di acqua e ghiaccio tritato o a cubetti e con l'esclusivo Easy Fill riempi facilmente anche bottiglie e caraffe.

**SUPER PRODUTTORE DI GHIACCIO**

N° 1 nella sua categoria, produce fino a 1,3 kg di ghiaccio al giorno. Completamente integrato nella porta, rende disponibile il 30% di spazio in più nel freezer.



CLASSE ENERGETICA



TOTAL NO FROST



MULTIFLOW



FILTRO ANTI BATTERICO



OPZIONE VACANZA



FAST FREEZER



CONTROLLO INDIPENDENTE TEMPERATURA





LUXILEN IN TOTAL BLACK

**WSN5586 A+ N****CAPACITA' TOTALE: 546 LT****DIMENSIONI (AXLXP): 178X90,2X70 CM****6° SENSO**

La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la corretta temperatura 5 volte più rapidamente di un normale frigorifero.

**EXTRA CAPACITA' TOTALE**


Capacità lorda totale di ben 707 lt.

**DISPENSER CON EASY FILL**

Collegato alla rete idrica, unico per la sua praticità: selezioni agevolmente l'erogazione di acqua e ghiaccio tritato o a cubetti e con l'esclusivo Easy Fill riempi facilmente anche bottiglie e caraffe.

**SUPER PRODUTTORE DI GHIACCIO**

N° 1 nella sua categoria, produce fino a 1,3 kg di ghiaccio al giorno. Completamente integrato nella porta, rende disponibile il 30% di spazio in più nel freezer.



CLASSE ENERGETICA

TOTAL NO FROST

MULTIFLOW

FILTRO ANTI BATTERICO

OPZIONE VACANZA

FAST FREEZER

CONTROLLO INDIPENDENTE TEMPERATURA



INOX

**WSF5574 A+X****CAPACITA' TOTALE: 546 LT****DIMENSIONI (AXLXP): 178X90,2X69 CM****6° SENSO**

La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la corretta temperatura 5 volte più rapidamente di un normale frigorifero.

**DISPENSER CON EASY FILL**

Collegato alla rete idrica, unico per la sua praticità: selezioni agevolmente l'erogazione di acqua e ghiaccio tritato o a cubetti e con l'esclusivo Easy Fill riempi facilmente anche bottiglie e caraffe.

**SUPER PRODUTTORE DI GHIACCIO**

N° 1 nella sua categoria, produce fino a 1,3 kg di ghiaccio al giorno. Completamente integrato nella porta, rende disponibile il 30% di spazio in più nel freezer.



CLASSE ENERGETICA

TOTAL NO FROST

FILTRO ANTI BATTERICO

OPZIONE VACANZA

FAST FREEZER

CONTROLLO INDIPENDENTE TEMPERATURA



INOX

**WBA43983 NFC IX - ABSOLUTE PLATINUM****CAPACITA' TOTALE: 454 LT****DIMENSIONI (AXLXP): 187,5X71X71,5 CM****NEW****6° SENSO FRESH CONTROL**

Massima freschezza dei cibi fino a 4 volte più a lungo grazie al controllo totale dell'umidità.

**A+++**

Classe energetica che permette di risparmiare fino al 50% rispetto alla classe A.

**GRANDE CAPACITA' 138 LT**

Il freezer più grande del mercato.



DISPLAY TOUCH



MANIGLIA GIOIELLO

No frost  
FREEZER NO FROST

MULTIFLOW



CONTROLLO INDIPENDENTE TEMPERATURA



LUCE LED



FILTRO ANTI BATTERICO



Space Max

SPACE MAX



FRESH FOOD COMPARTMENT



FAST COOLING



TWIST ICE



TECNO STEEL

**WBA43282 NFTS - ABSOLUTE EBONY****CAPACITA' TOTALE: 454 LT****DIMENSIONI (AXLXP): 187,5X71X71,5 CM****NEW****A++**

Classe energetica che permette di risparmiare fino al 40% rispetto alla classe A.

**FREEZER NO FROST**

Il sistema No Frost riduce l'umidità nel congelatore e previene la formazione di brina.

**GRANDE CAPACITA' 138 LT**

Il freezer più grande del mercato.



MANIGLIA GIOIELLO



CONTROLLO ELETTRONICO TEMP.



MULTIFLOW



LUCE LED



FILTRO ANTI BATTERICO



Space Max

SPACE MAX



FRESH FOOD COMPARTMENT



FAST COOLING



TWIST ICE



INOX

### WBV36992 NFC IX - ABSOLUTE PURE 2MT

CAPACITA' TOTALE: 381 LT

DIMENSIONI (AXLXP): 200X60X66 CM



#### 6° SENSO FRESH CONTROL

Massima freschezza dei cibi fino a 4 volte più a lungo grazie al controllo totale dell'umidità.




#### ACTIVO°

Comparto elettronico regolato a 0°C ideale per la conservazione di carne e pesce e per prolungarne la durata e le proprietà organolettiche e nutritive.



#### A++

Classe energetica che permette di risparmiare fino al 40% rispetto alla classe A.



INOX

### WBV33872 NFC IX - ABSOLUTE JEWEL

CAPACITA' TOTALE: 381 LT

DIMENSIONI (AXLXP): 188X60X66 CM



#### 6° SENSO FRESH CONTROL

Massima freschezza dei cibi fino a 4 volte più a lungo grazie al controllo totale dell'umidità.




#### DISPLAY TOUCH

Display integrato nell'estetica del frigorifero.



#### A++

Classe energetica che permette di risparmiare fino al 40% rispetto alla classe A.





SILVER

**WBA34963 DFC S - ABSOLUTE EMERALD****CAPACITA' TOTALE: 352 LT****DIMENSIONI (AXLXP): 188X60X66 CM****NEW****6° SENSO FRESH CONTROL**

Massima freschezza dei cibi fino a 4 volte più a lungo grazie al controllo totale dell'umidità.

**DISPLAY TOUCH**

Display integrato nell'estetica del frigorifero.

**A+++**

Classe energetica che permette di risparmiare fino al 50% rispetto alla classe A.



MULTIFLOW

CONTROLLO  
INDIPENDENTE  
TEMPERATURA

LUCE LED

FILTRO ANTI  
BATTERICO**Space  
Max**

SPACE MAX

FRESH FOOD  
COMPARTMENT

FAST COOLING



INOX

**WBE33752 NFC IX - URBAN A++****CAPACITA' TOTALE: 352 LT****DIMENSIONI (AXLXP): 188X60X64 CM****6° SENSO FRESH CONTROL**

Massima freschezza dei cibi fino a 4 volte più a lungo grazie al controllo totale dell'umidità.

**A++**

Classe energetica che permette di risparmiare fino al 40% rispetto alla classe A.

**PORTA A FILO**

Nessun ingombro laterale con la porta aperta.

No frost  
FREEZER  
NO FROST

MULTIFLOW



LUCE LED

FILTRO ANTI  
BATTERICO**Space  
Max**

SPACE MAX



FAST COOLING

**WBE33752 NFC TS - URBAN TWIN****CAPACITA' TOTALE: 352 LT****DIMENSIONI (AXLXP): 188X60X64 CM****NEW****6° SENSO FRESH CONTROL**

Massima freschezza dei cibi fino a 4 volte più a lungo grazie al controllo totale dell'umidità.

**A++****A++**

Classe energetica che permette di risparmiare fino al 40% rispetto alla classe A.

porta | filo

**PORTA A FILO**

Nessun ingombro laterale con la porta aperta.

**TECNO STEEL**FREEZER  
NO FROST

MULTIFLOW

LUCE LED  
PLAFONFILTRO ANTI  
BATTERICO

SPACE MAX



FAST COOLING

**WBE33252 NFTS - STANDARD A++****CAPACITA' TOTALE: 352 LT****DIMENSIONI (AXLXP): 188X60X64 CM****NEW****FREEZER NO FROST**

Il sistema No Frost riduce l'umidità nel congelatore e previene la formazione di brina.

**A++****A++**

Classe energetica che permette di risparmiare fino al 40% rispetto alla classe A.

porta | filo

**PORTA A FILO**

Nessun ingombro laterale con la porta aperta.

**TECNO STEEL**CONTROLLO  
ELETTRONICO  
TEMP.LUCE LED  
PLAFONFILTRO ANTI  
BATTERICO

SPACE MAX



FAST COOLING



TECNO STEEL

### WBE3375 NFC TS - URBAN

**CAPACITA' TOTALE: 352 LT**  
**DIMENSIONI (AXLXP): 188X60X64 CM**



6° SENSO FRESH CONTROL  
 Massima freschezza dei cibi fino a 4 volte più a lungo grazie al controllo totale dell'umidità.



PORTA A FILO  
 Nessun ingombro laterale con la porta aperta.



FREEZER NO FROST  
 Il sistema No Frost riduce l'umidità nel congelatore e previene la formazione di brina.



CLASSE ENERGETICA



CONTROLLO ELETTRONICO TEMP.



LUCE LED PLAFON



FILTRO ANTI BATTERICO



SPACE MAX



FAST COOLING



TECNO STEEL

### WBE3677 NFC TS - URBAN 2MT

**CAPACITA' TOTALE: 381 LT**  
**DIMENSIONI (AXLXP): 200X60X64 CM**



6° SENSO FRESH CONTROL  
 Massima freschezza dei cibi fino a 4 volte più a lungo grazie al controllo totale dell'umidità.



PORTA A FILO  
 Nessun ingombro laterale con la porta aperta.



FREEZER NO FROST  
 Il sistema No Frost riduce l'umidità nel congelatore e previene la formazione di brina.



CLASSE ENERGETICA



CONTROLLO ELETTRONICO TEMP.



LUCE LED



FILTRO ANTI BATTERICO



SPACE MAX



FAST COOLING

**WBE3325 NF TS AQUA - URBAN AQUA****CAPACITA' TOTALE: 352 LT****DIMENSIONI (AXLXP): 188X60X64 CM****DISPENSER ACQUA**

Acqua fresca direttamente dal frigorifero: il contenuto dell'acqua da 3lt si integra perfettamente nella controporta senza eliminare alcun balconcino.

**PORTA A FILO**

Nessun ingombro laterale con la porta aperta.

**FREEZER NO FROST**

Il sistema No Frost riduce l'umidità nel congelatore e previene la formazione di brina.

**TECNO STEEL**CLASSE  
ENERGETICA

MULTIFLOW

CONTROLLO  
ELETTRONICO  
TEMP.

LUCE LED

FILTRO ANTI  
BATTERICO

SPACE MAX



FAST COOLING





TECNO STEEL



**WBE37172 TS - ENERGY 2MT**  
**CAPACITA' TOTALE: 381 LT**  
**DIMENSIONI (AXLXP): 202X60X64 CM**

A++  
 Classe energetica che permette di risparmiare fino al 40% rispetto alla classe A.



VENTILATO  
 La migliore circolazione dell'aria garantisce una temperatura più omogenea.



PORTA A FILO  
 Nessun ingombro laterale con la porta aperta.



LUCE LED  
PLAFON



FILTRO ANTI  
BATTERICO



SPACE MAX



TECNO STEEL



**WBE34172 TS - ENERGY**  
**CAPACITA' TOTALE: 352 LT**  
**DIMENSIONI (AXLXP): 190X60X64 CM**

**NEW**

A++  
 Classe energetica che permette di risparmiare fino al 40% rispetto alla classe A.



VENTILATO  
 La migliore circolazione dell'aria garantisce una temperatura più omogenea.



PORTA A FILO  
 Nessun ingombro laterale con la porta aperta.



FILTRO ANTI  
BATTERICO



LUCE LED  
PLAFON



SPACE MAX



SILVER

**WBE3411 F S - VENTILATO****CAPACITA' TOTALE: 352 LT****DIMENSIONI (AXLXP): 188X60X64 CM****VENTILATO**

La migliore circolazione dell'aria garantisce una temperatura più omogenea.

porta | filo

**PORTA A FILO**

Nessun ingombro laterale con la porta aperta.


*Space  
Max***CASSETTO MAX SPACE**

Presente nel cassetto congelatore è ideale per riporre prodotti ingombranti o contenitori di forme e dimensioni diverse.

CLASSE  
ENERGETICAFILTRO ANTI  
BATTERICO



- INOX - WTH 5244NFX
- SILVER - WTH 5244NFS
- BIANCO PERLATO - WTH 5244NFPW
- MARMORIZZATO - WTH 5244NFM



A+

CLASSE ENERGETICA



CONTROLLO ELETTRONICO TEMP.



FRESH FOOD COMPARTMENT



CONTROLLO INDIPENDENTE TEMPERATURA



FAST COOLING



TWIST ICE

**WTH5244 NFX****CAPACITA' TOTALE: 532 LT****DIMENSIONI (AXLXP): 182X81X76 CM****NEW**


**SUPER CAPACITA' FRIGO**  
Capacità lorda totale di ben 532 lt.



**TOTAL NO FROST**  
Il sistema No Frost previene la formazione di brina nel freezer.



**MULTIFLOW**  
Assicura un'omogenea distribuzione della temperatura e del raffreddamento all'interno del frigorifero.

**SILVER**

A+

CLASSE ENERGETICA



CONTROLLO ELETTRONICO TEMP.



FRESH FOOD COMPARTMENT



FAST COOLING



TWIST ICE

**WTH5214 NFS****CAPACITA' TOTALE: 532 LT****DIMENSIONI (AXLXP): 182X81X76 CM****NEW**

**SUPER CAPACITA' FRIGO**  
Capacità lorda totale di ben 532 lt.



**TOTAL NO FROST**  
Il sistema No Frost previene la formazione di brina nel freezer.



**MULTIFLOW**  
Assicura un'omogenea distribuzione della temperatura e del raffreddamento all'interno del frigorifero.



INOX

**WTV45972 NFC IX - ABSOLUTE PURE**

**CAPACITA' TOTALE: 482 LT**

**DIMENSIONI (AXLXP): 190X71X72 CM**



**6° SENSO FRESH CONTROL**  
Massima freschezza dei cibi fino a 4 volte più a lungo grazie al controllo totale dell'umidità.




**A++**  
Classe energetica che permette di risparmiare fino al 40% rispetto alla classe A.



**MULTIFLOW**  
Assicura un'omogenea distribuzione della temperatura e del raffreddamento all'interno del frigorifero.



**DISPLAY TOUCH**  
Display integrato nell'estetica del frigorifero.



INOX

**WTV4598 NFC IX AQUA - ABSOLUTE PURE AQUA**

**CAPACITA' TOTALE: 482 LT**

**DIMENSIONI (AXLXP): 190X71X72 CM**




**6° SENSO FRESH CONTROL**  
Massima freschezza dei cibi fino a 4 volte più a lungo grazie al controllo totale dell'umidità.



**DISPENSER ACQUA**  
Acqua fresca direttamente dal frigorifero: il contenuto dell'acqua da 3lt si integra perfettamente nella controporta senza eliminare alcun balconcino.



**DISPLAY TOUCH**  
Display integrato nell'estetica del frigorifero.



**NEW**



**WTV4595 NFC TS - ABSOLUTE STANDARD**

**CAPACITA' TOTALE: 482 LT**

**DIMENSIONI (AXLXP): 190X71X72 CM**



6° SENSO FRESH CONTROL

Massima freschezza dei cibi fino a 4 volte più a lungo grazie al controllo totale dell'umidità.



450 LT

Il doppia porta 70 più capiente del mercato (nella sua fascia prezzo).



DISPLAY TOUCH

Display integrato nell'estetica del frigorifero.

**TECNO STEEL**



CLASSE ENERGETICA



FREEZER NO FROST



MULTIFLOW



LUCE LED



FILTRO ANTI BATTERICO



SPACE MAX



FRESH FOOD COMPARTMENT



FAST COOLING



TWIST ICE



**WTV4525 NF TS - LEGEND**

**CAPACITA' TOTALE: 482 LT**

**DIMENSIONI (AXLXP): 190X71X72 CM**



450 LT

Il doppia porta 70 più capiente del mercato (nella sua fascia prezzo).



NO FROST FRESH

Garantisce il naturale livello di umidità del frigo, senza portare alla secchezza degli alimenti.



ILLUMINAZIONE A LED

Sofisticata tecnologia a led per illuminare il vano frigorifero senza zone ombra.

**INOX - WTV4525 NF IX**

**TECNO STEEL - WTV4525 NF TS**



CLASSE ENERGETICA



FREEZER NO FROST



CONTROLLO ELETTRONICO TEMP.



MULTIFLOW



FILTRO ANTI BATTERICO




FAST COOLING



TWIST ICE



 SABBIA MARMORIZZATA



### WTH4713 A+M

**CAPACITA' TOTALE: 436 LT**

**DIMENSIONI (AXLXP): 182X70X68 CM**



#### TOTAL NO FROST

Il sistema No Frost previene la formazione di brina nel freezer.



#### PORTA A FILO

Nessun ingombro laterale con la porta aperta.



#### FRESH FOOD COMPARTMENT

Comparto ideale per la corretta conservazione di carne e pesce.



 BIANCO



### ARC4179 A+NFW

**CAPACITA' TOTALE: 439 LT**

**DIMENSIONI (AXLXP): 188X71X74 CM**



#### TOTAL NO FROST

Il sistema No Frost previene la formazione di brina nel freezer.



#### CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA

Regolazione della temperatura con la massima precisione e semplicità.



#### MULTIFLOW

Assicura un'omogenea distribuzione della temperatura e del raffreddamento all'interno del frigorifero.



□ BIANCO



CLASSE ENERGETICA



FILTRO ANTI BATTERICO



FRESH FOOD COMPARTMENT



FAST FREEZER



TWIST ICE

### WTS4135 A+NFW

CAPACITA' TOTALE: 410 LT

DIMENSIONI (AXLXP): 175X71X74 CM



TOTAL NO FROST

Il sistema No Frost previene la formazione di brina nel freezer.



CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA

Regolazione della temperatura con la massima precisione e semplicità.



MULTIFLOW

Assicura un'omogenea distribuzione della temperatura e del raffreddamento all'interno del frigorifero.



■ TECNO STEEL



CLASSE ENERGETICA



CONTROLLO ELETTRONICO TEMP.



FILTRO ANTI BATTERICO



SPACE MAX

### WTE2922 A+NF TS

CAPACITA' TOTALE: 314 LT

DIMENSIONI (AXLXP): 173X60X64 CM



NO FROST FRESH

Garantisce il naturale livello di umidità del frigo, senza portare alla secchezza degli alimenti.



PORTA A FILO

Nessun ingombro laterale con la porta aperta.



MULTIFLOW

Assicura un'omogenea distribuzione della temperatura e del raffreddamento all'interno del frigorifero.





**WTE31132 TS**

**CAPACITA' TOTALE: 320 LT**

**DIMENSIONI (AXLXP): 173X60X64 CM**



**A+++**  
Classe energetica che permette di risparmiare fino al 40% rispetto alla classe A.



**VENTILATO**  
La migliore circolazione dell'aria garantisce una temperatura più omogenea.



**PORTA A FILO**  
Nessun ingombro laterale con la porta aperta.

**TECNO STEEL**



FILTRO ANTI  
BATTERICO



SPACE MAX



FRESH FOOD  
COMPARTMENT



**WTE3113 TS**

**CAPACITA' TOTALE: 482 LT**

**DIMENSIONI (AXLXP): 173X60X64 CM**



**A+**  
Classe energetica che permette di risparmiare il 20% rispetto alla classe A.



**VENTILATO**  
La migliore circolazione dell'aria garantisce una temperatura più omogenea.



**PORTA A FILO**  
Nessun ingombro laterale con la porta aperta.

**TECNO STEEL**



FILTRO ANTI  
BATTERICO



SPACE MAX



BIANCO

### WTE2511 A+W

**CAPACITA' TOTALE: 320 LT**

**DIMENSIONI (AXLXP): 166X55X58CM**



A+  
Classe energetica che permette di risparmiare il 20% rispetto alla classe A.



**SUPER CAPACITA' FRIGO**  
Capacità lorda totale di ben 257 lt.



BIANCO - ARC 2353  
 ALLUMINIO - ARC 2353 AL

### ARC 2353

**CAPACITA' TOTALE: 218 LT**

**DIMENSIONI (AXLXP): 143.5X55X58 CM**

**NEW**



A+  
Classe energetica che permette di risparmiare il 20% rispetto alla classe A.



**SUPER CAPACITA' FRIGO**  
Capacità lorda totale di ben 230 lt.

**WMA1887DFC TS AQUA - AQUA****CAPACITA' TOTALE: 376 LT****DIMENSIONI (AXLXP): 179x59,6x62,5 CM****6° SENSO FRESH CONTROL**

Massima freschezza dei cibi fino a 4 volte più a lungo grazie al controllo totale dell'umidità.

**DISPENSER ACQUA**

Acqua fresca direttamente dal frigorifero: il contenuto dell'acqua da 3lt si integra perfettamente nella controporta senza eliminare alcun balconcino.

**ILLUMINAZIONE A LED**

Sofisticata tecnologia a led per illuminare il vano frigorifero senza zone ombra.

**TECNO STEEL**

CLASSE ENERGETICA



CONTROLLO ELETTRONICO TEMP.



MULTIFLOW



FILTRO ANTI BATTERICO



FAST COOLING

**WME1867 DFC TS****CAPACITA' TOTALE: 376 LT****DIMENSIONI (AXLXP): 179x59,6x62,5 CM****NEW****6° SENSO FRESH CONTROL**

Massima freschezza dei cibi fino a 4 volte più a lungo grazie al controllo totale dell'umidità.

**ILLUMINAZIONE A LED**

Sofisticata tecnologia a led per illuminare il vano frigorifero senza zone ombra.

**MULTIFLOW**

Assicura un'omogenea distribuzione della temperatura e del raffreddamento all'interno del frigorifero.

**TECNO STEEL**

CLASSE ENERGETICA



FILTRO ANTI BATTERICO

**ABBINABILE AL CONGELATORE VERTICALE WVE 1863 NFTS**

**WME1667 DFC W****CAPACITA' TOTALE: 325 LT****DIMENSIONI (AXLXP): 159x59,6x60,6 CM****6° SENSO FRESH CONTROL**

Massima freschezza dei cibi fino a 4 volte più a lungo grazie al controllo totale dell'umidità.

**MULTIFLOW**

Assicura un'omogenea distribuzione della temperatura e del raffreddamento all'interno del frigorifero.

**ILLUMINAZIONE A LED**

Sofisticata tecnologia a led per illuminare il vano frigorifero senza zone ombra.

 **BIANCO**
CLASSE  
ENERGETICACONTROLLO  
ELETTRONICO  
TEMP.

MULTIFLOW

FILTRO ANTI  
BATTERICO

FAST COOLING





**ARC 104/1/A+****CAPACITA' TOTALE: 121 LT****DIMENSIONI (AXLXP): 84,5x54x58CM****A+**







Classe energetica che permette di risparmiare il 20% rispetto alla classe A.









**COMPARTO 4 STELLE**
 **BIANCO**

## FRIGORIFERI





## SIDE BY SIDE






				
<b>DATI TECNICI</b>	<b>WSF7256 A+IX</b>	<b>WSN5586 A+W</b>	<b>WSN5586 A+ N</b>	<b>WSF5574 A+X</b>
Tipo di apparecchio (1)	7	7	7	7
Classe di efficienza energetica (2)	A+	A+	A+	A+
Capacità lorda totale (lt.)	707	546	546	546
No Frost Integrale	SI	SI	SI	SI
Dispenser	SI	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Speciale sistema erogazione acqua Easy Fill	SI	SI	SI	SI
Consumo energia (Kwh/anno) (3)	515 kWh	457 kWh	457 kWh	457 kWh
Consumo energia (Kwh/24h)	1,41	1,25	1,25	1,25
Volume utile totale (lt.)	642	515	515	515
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt.)	420	335	335	335
Volume utile scomparto congelatore (lt.)	222	180	180	180
Prestazioni congelatore (4)	****	****	****	****
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (ore)	5	5	5	5
Capacità di congelamento (Kg/24 ore)	14	12	12	12
Classe climatica (5)	N-ST	T	T	T
Rumorosità dB(A)	46	45	45	45
<b>CARATTERISTICHE FRIGORIFERO</b>				
N° ripiani	4	4	4	4
Tipo di ripiani	CRISTALLO	CRISTALLO	CRISTALLO	CRISTALLO
Ripiani regolabili	3	3	3	3
Ripiano aggiuntivo portabottiglie inox	-	SI	SI	NO
Cassetto snack	SI	SI	SI	SI
Cassetto frutta e verdura	1	1	1	1
Comparto a bassa temperatura	SI	SI	SI	SI
Numero balconcini	5	5	5	5
Comparto uova/latticini	SI	SI	SI	SI
Sistema multiflow di diffusione dell'aria	SI	SI	SI	SI-3D compatto
Filtro antibatterico	SI	SI	SI	SI
Luce interna	SI	SI	SI	SI
<b>CARATTERISTICHE CONGELATORE</b>				
Produttore ghiaccio	controporta	controporta	controporta	controporta
Cestello ghiaccio	controporta (5,5ltr)	controporta (5,5ltr)	controporta (5,5ltr)	controporta (5,5ltr)
Opzione ghiaccio a cubetti/tritato	SI	SI	SI	SI
Quantità di ghiaccio prodotta	1,3Kg/24h	1,3Kg/24h	1,3Kg/24h	1,3Kg/24h
Indicatore quantità ghiaccio	SI	SI	SI	SI
N° ripiani	2	4	4	4
Tipo di ripiani	GRIGLIA	CRISTALLO	CRISTALLO	CRISTALLO
N° balconcini	4	2	2	2
N° cestelli	4	2	2	2
Sistema multiflow di diffusione dell'aria	SI	SI	SI	SI
Luce interna	SI	SI	SI	SI
<b>CONTROLLO ELETTRONICO</b>				
Tecnologia 6° SENSO	SI	SI	SI	SI
Interfaccia LCD	Led bianchi	Led bianchi	Led bianchi	Led bianchi
Funzione Vacanza	SI	SI	SI	SI
Funzione congelamento rapido	SI	SI	SI	SI
Controllo indipendente temperature frigorifero/congelatore	SI	SI	SI	SI
Allarme porta aperta	SI	SI	SI	SI
Segnalazione black-out	SI	SI	SI	SI
<b>DATI ELETTRICI</b>				
Frequenza (Hz)	50	50	50	50
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
<b>ALTRE CARATTERISTICHE</b>				
Filtro acqua automatico	SI	SI	SI	SI
Colore porta	Inox	Intense White	Total Black	inox
Colore mobile	silver	Bianco	Nero	silver
Finitura Porta	Acciaio	LUXILEN	LUXILEN	Acciaio
Estetica	porte piatte	porte piatte	porte piatte	porte piatte
Dimensioni prodotto (AxLxP) cm	193x90,2x79,9	178x90,2x70	178x90,2x70	178x90,2x69
Dimensioni con maniglia (AxLxP) cm	193x90,2x85,7	178x90,2x70	178x90,2x70	178x90,2x69
Profondità mobile (cm)	69	60	60	60
Numero compressori	1	1	1	1
Numero termostati	2	2	2	2
Piedini in teflon	4	4	4	4
CODICE EAN	8003437039089	8003437038266	8003437038334	8003437038303






FRIGORIFERI	COMBINATI NO FROST 70CM		COMBINATI NO FROST 60CM			
						
<b>NOME PRODOTTO</b>	Absolute Platinum	Absolute Ebony	Absolute Pure	Absolute Jewel	Absolute Emerald	Urban A++
<b>DATI TECNICI</b>	WBA43983 NFC IX	WBA43282 NFTS	WBV36992 NFC IX	WBV33872 NFC IX	WBA34963 DFCS	WBE33752 NFC IX
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>						
Dimensioni prodotto cm (AxLxP)	187.5x71x71.5	187.5x71x71.5	200x60x66	188x60x66	188x60x66	188x60x64
Classe di efficienza energetica (2)	A+++	A++	A++	A++	A+++	A++
COLORE	INOX	TECNO STEEL	INOX	INOX	SILVER	INOX
6° SENSO FRESH CONTROL	SI	-	SI	SI	SI	SI
FREEZER NO FROST	SI	SI	SI	SI	-	SI
Ventola nel frigo	-	-	-	-	-	-
Cassetto zero gradi elettronico ACTIVO°	-	-	SI	-	-	-
Comparto Fresh Food	-	-	-	SI	SI	-
Controlli elettronici	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Display Esterno	SI	-	SI	SI	SI	SI
Display Esterno con Touch Screen	SI	-	SI	SI	-	-
Dispenser Acqua	-	-	-	-	-	-
Porta a Filo	-	-	-	-	SI	SI
<b>CARATTERISTICHE FRIGORIFERO</b>						
Illuminazione a LED	SI	SI	SI	SI	SI	-
Illuminazione a LED plafond	-	-	-	-	-	SI
Multiflow	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Filtro antibatterico/anti odore Microban	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porta bottiglie in acciaio inox	SI	-	SI	SI	SI	-
Cassetto frutta e verdura Max Space	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Cassetto a scorrimento facilitato	SI	SI	SI	SI	SI	-
Separatore salvaspazio nel cassetto	SI	SI	SI	SI	-	-
Numero ripiani (compreso ripiano copri-cassetti)	4	4	4	4	4	4
Numero balconcini (incluso portauovo)	4	4	4	4	4	4
Sportello comparto uova/latticini	SI	SI	SI	SI	-	-
Funzione raffreddamento rapido	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<b>CARATTERISTICHE FREEZER</b>						
Numero cassette congelatore	2+1 FLAP	2+1 FLAP	3	3	3	3
Maxi cassetto nel congelatore	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Cassetto a scorrimento facilitato	SI	SI	SI	SI	SI	-
Ripiani nel congelatore	-	-	-	-	-	-
Balconcino pizza nella controporta del congelatore	SI	SI	-	-	-	-
Balconcino party nella controporta del congelatore	-	-	-	-	-	-
Funzione congelamento rapido FastFreeze	SI	SI	SI	-	SI	-
Fabbricatore ghiaccio Twist Ice	SI	SI	-	-	-	-
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>						
Tipo di apparecchio (1)	7	7	7	7	7	7
Capacità lorda totale (lt.)	454	454	381	352	352	352
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt.)	282	282	247	223	223	223
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt.)	138	138	97	97	109	97
Consumo energia (Kwh/anno) (3)	195	293	252	244	160	245
Consumo energia (Kwh/24h)	0,53	0,80	0,69	0,67	0,44	0,67
Prestazioni congelatore (4)	****	****	****	****	****	****
Autonomia conservazione senza energia elettrica(ore)	28	28	12	12	24	15
Capacità di congelamento (Kg/24 ore)	11	7	12	5	13	5
Classe climatica (5)	SN-T	SN-T	N-T	N-T	N-T	N-T
Rumorosità dB(A)	40	40	42	42	42	42
Controllo indipendente frigorifero-congelatore	SI	-	SI	-	SI	-
Child lock su display	SI	-	SI	SI	SI	-
STAND BY	SI	-	SI	SI	SI	-
Allarme guasto acustico e visivo	SI	visivo	SI	SI	SI	VISIVO
Segnalazione black-out	SI	-	SI	SI	SI	-
Reversibilità porte	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Piedini regolabili frontali	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Ruote posteriori	piedi teflon	piedi teflon	piedi teflon	piedi teflon	piedi teflon	piedi teflon
Peso netto kg	87	87	73	69	69	65
Peso lordo kg (con imballo)	89	89	75	71	71	67
Dimensioni prodotto imballato in cm (AxLxP)	195,5 X 75 X 77	195,5 X 75 X 77	207 X 64 X 73	194 X 64 X 73	194 X 64 X 73	195 X 64 X 71
EAN CODE	8003437897641	8003437897986	8003437896842	8003437896859	8003437898402	8003437897153




					COMBINATI VENTILATI 60CM			
								
Urban TWIN	Standard A++	Urban	Urban 2mt	Urban Aqua	ENERGY 2MT	ENERGY	VENTILATO	
WBE33752 NFC TS	WBE33252 NFTS	WBE3375 NFC TS	WBE3677 NFC TS	WBE3325 NFTS AQUA	WBE37172 TS	WBE34172 TS	WBE3411 FS	
188x60x64	188x60x64	188x60x64	200x60x64	188x60x64	202x60x64	190x60x64	190x60x64	
A++	A++	A+	A+	A+	A++	A++	A+	
TECNO STEEL	TECNO STEEL	TECNO STEEL	TECNO STEEL	TECNO STEEL	TECNO STEEL	TECNO STEEL	SILVER	
SI	-	SI	SI	-	-	-	-	
SI	SI	SI	SI	SI	-	-	-	
-	-	-	-	-	SI	SI	SI	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
SI	SI	SI	SI	SI	-	-	-	
-	-	SI	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	SI	SI	-	-	-	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	SI	SI	SI	SI	SI	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	SI	-	SI	-	-	
4	4	4	4	4	5	4	4	
4	4	4	4	3	4	3	3	
-	-	-	SI	-	SI	SI	-	
SI	SI	SI	SI	SI	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
3	3	3	3	3	3	3	3	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
7	7	7	7	7	7	7	7	
352	352	352	381	352	381	352	352	
223	223	223	252	223	254	225	225	
97	97	97	97	97	109	113	113	
245	245	327	339	327	250	231	308	
0,67	0,67	0,90	0,93	0,90	0,68	0,63	0,84	
****	****	****	****	****	****	****	****	
15	12	12	12	12	24	24	24	
5	5	5	5	5	4,5	4,5	4,5	
N-T	N-T	N-T	N-T	N-T	N-ST	N-ST	N-ST	
42	42	42	42	42	39	39	39	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
VISIVO	VISIVO	VISIVO	VISIVO	VISIVO	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
piedi teflon	piedi teflon	piedi teflon	piedi teflon	piedi teflon	piedi teflon	piedi teflon	piedi teflon	
65	65	65	68	65	68	63	63	
67	67	67	70	67	70	65	65	
195 X 64 X 71	195 X 64 X 71	195 X 64 X 71	207 X 64 X 71	195 X 64 X 71	207 X 64 X 71	195 X 64 X 71	195 X 64 X 71	
8003437898419	8003437897399	8003437896866	8003437896736	8003437896538	8003437896576	8003437896323	8003437896583	



FRIGORIFERI	DOPPIA PORTA NO FROST 80CM		DOPPIA PORTA NO FROST 70CM	
				
<b>NOME PRODOTTO</b>			Absolute Pure A++	Absolute Pure Aqua
<b>DATI TECNICI</b>	WTH5244 NFX/ M/S/PW	WTH5214 NFS	WTV45972 NFC IX	WTV4598 NFC IX Aqua
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>				
Dimensioni prodotto cm (AxLxP)	182x81x76	182x81x76	190x71x72	190x71x72
Classe di efficienza energetica (2)	A+	A+	A++	A+
Colore	INOX MARMORIZZATO SILVER BIANCO PERLA	SILVER	INOX	INOX
6° SENSO FRESH CONTROL	-	-	SI	SI
FREEZER NO FROST	SI	SI	SI	SI
Ventola nel frigo	-	-	-	-
Cassetto zero gradi elettronico ACTIVO°	-	-	-	-
Comparto Fresh Food	SI	SI	SI	SI
Controlli elettronici	SI	SI	SI	SI
Display Esterno	SI	SI	SI	SI
Display Esterno con Touch Screen	-	-	SI	SI
Dispenser Acqua	-	-	-	SI
Porta a Filo	SI	SI	-	-
<b>CARATTERISTICHE FRIGORIFERO</b>				
Illuminazione a LED	-	-	SI	SI
Illuminazione a LED plafond	-	-	-	-
Multiflow	SI	SI	SI	SI
Filtro antibatterico/anti odore Microban	-	-	SI	SI
Porta bottiglie in acciaio inox	-	-	SI	SI
Cassetto frutta e verdura Max Space	SI	SI	SI	SI
Cassetto a scorrimento facilitato	-	-	-	-
Separatore salvaspazio nel cassetto	-	-	SI	SI
Numero ripiani (compreso ripiano copri-cassetti)	4	4	4	4
Numero balconcini (incluso portauovo)	4	4	4	4
Sportello comparto uova/latticini	-	-	SI	SI
Funzione raffreddamento rapido	SI	SI	SI	SI
<b>CARATTERISTICHE FREEZER</b>				
Numero cassette congelatore	-	-	-	-
Maxi cassetto nel congelatore	-	-	-	-
Cassetto a scorrimento facilitato	-	-	-	-
Ripiani nel congelatore	1	1	2	2
Balconcino pizza nella controporta del congelatore	-	-	-	-
Balconcino party nella controporta del congelatore	-	-	-	-
Funzione congelamento rapido FastFreeze	-	-	SI	SI
Fabbricatore ghiaccio Twist Ice	SI	SI	SI	SI
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>				
Tipo di apparecchio (1)	7	7	7	7
Capacità lorda totale (lt.)	532	532	482	482
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt.)	396	396	341	341
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt.)	119	119	109	109
Consumo energia (Kwh/anno) (3)	420	420	289	386
Consumo energia (Kwh/24h)	1,15	1,15	0,79	1,06
Prestazioni congelatore (4)	****	****	****	****
Autonomia conservazione senza energia elettrica(ore)	17	17	24	24
Capacità di congelamento (Kg/24 ore)	6	6	12	12
Classe climatica (5)	T	T	T	T
Rumorosità dB(A)	44	44	42	42
Controllo indipendente frigorifero-congelatore	SI	SI	SI	SI
Child lock su display	-	-	SI	SI
STAND BY	-	-	SI	SI
Allarme guasto acustico e visivo	-	-	SI	SI
Segnalazione black-out	-	-	SI	SI
Reversibilità porte	SI	SI	SI	SI
Piedini regolabili frontali	SI	SI	SI	SI
Ruote posteriori	SI	SI	SI	SI
Peso netto kg	93	93	80	80
Peso lordo kg (con imballo)	102	102	82	82
Dimensioni prodotto imballato in cm (AxLxP)	190 X 87 X 80	190 X 87 X 80	196 X 75 X 77	196 X 75 X 77
EAN CODE	8003437986604(X) 8003437986628(M) 8003437986598(S) 8003437986611(PW)	8003437986635	8003437897160	8003437896897

FRIGORIFERI	DOPPIA PORTA NO FROST 70CM				
					
<b>NOME PRODOTTO</b>	<b>Absolute Standard</b>	<b>Legend</b>			
<b>DATI TECNICI</b>	<b>WTV4595 NFC TS</b>	<b>WTV4525 NF TS/IX</b>	<b>WTH 4713 A+M</b>	<b>ARC4179A+NFW</b>	<b>WTS4135A+NFW</b>
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>					
Dimensioni prodotto cm (AxLxP)	190x71x72	190x71x72	182x70x68	188x71x74	175x71x74
Classe di efficienza energetica (2)	A+	A+	A+	A+	A+
Colore	TECNOSTEEL	TECNO STEEL INOX	MARMORIZZATO	BIANCO	BIANCO
6° SENSO FRESH CONTROL	SI	-	-	-	-
FREEZER NO FROST	SI	SI	SI	SI	SI
Ventola nel frigo	-	-	-	-	-
Cassetto zero gradi elettronico ACTIVO°	-	-	-	-	-
Comparto Fresh Food	SI	SI	SI	SI	SI
Controlli elettronici	SI	SI	-	SI	SI
Display Esterno	SI	-	-	-	-
Display Esterno con Touch Screen	SI	-	-	-	-
Dispenser Acqua	-	-	-	-	-
Porta a Filo	-	-	SI	-	-
<b>CARATTERISTICHE FRIGORIFERO</b>					
Illuminazione a LED	SI	SI	-	-	-
Illuminazione a LED plafond	-	-	-	-	-
Multiflow	SI	SI	SI	SI	SI
Filtro antibatterico/anti odore Microban	SI	SI	-	SI	SI
Porta bottiglie in acciaio inox	SI	-	-	-	-
Cassetto frutta e verdura Max Space	SI	SI	SI	SI	SI
Cassetto a scorrimento facilitato	-	-	-	-	-
Separatore salvaspazio nel cassetto	SI	SI	-	-	-
Numero ripiani (compreso ripiano copri-cassetti)	4	4	4	4	4
Numero balconcini (incluso portauovo)	4	4	4	4	4
Sportello comparto uova/latticini	SI	SI	-	-	-
Funzione raffreddamento rapido	SI	SI	-	SI	SI
<b>CARATTERISTICHE FREEZER</b>					
Numero cassette congelatore	-	-	-	-	-
Maxi cassetto nel congelatore	-	-	-	-	-
Cassetto a scorrimento facilitato	-	-	-	-	-
Ripiani nel congelatore	2	2	2	2	2
Balconcino pizza nella controporta del congelatore	-	-	-	-	-
Balconcino party nella controporta del congelatore	-	-	-	-	-
Funzione congelamento rapido FastFreeze	SI	-	-	-	-
Fabbricatore ghiaccio Twist Ice	SI	SI	SI	SI	SI
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>					
Tipo di apparecchio (1)	7	7	7	7	7
Capacità lorda totale (lt.)	482	482	436	439	410
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt.)	341	341	324	333	320
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt.)	109	109	99	110	86
Consumo energia (Kwh/anno) (3)	386	386	488	363	336
Consumo energia (Kwh/24h)	1,06	1,06	1,34	0,99	0,92
Prestazioni congelatore (4)	****	****	****	****	****
Autonomia conservazione senza energia elettrica(ore)	24	24	7	23	23
Capacità di congelamento (Kg/24 ore)	12	4,5	5	7,5	6
Classe climatica (5)	T	T	T	T	T
Rumorosità dB(A)	42	42	43	44	44
Controllo indipendente frigorifero-congelatore	SI	-	SI	SI	SI
Child lock su display	SI	-	-	-	-
STAND BY	SI	-	-	-	-
Allarme guasto acustico e visivo	SI	VISIVO	-	-	-
Segnalazione black-out	SI	-	-	-	-
Reversibilità porte	SI	SI	SI	SI	SI
Piedini regolabili frontali	SI	SI	SI	SI	SI
Ruote posteriori	SI	SI	SI	SI	SI
Peso netto kg	80	80	78	82	81
Peso lordo kg (con imballo)	82	82	84	84	83
Dimensioni prodotto imballato in cm (AxLxP)	196 X 75 X 77	196 X 75 X 81	190 X 77 X 76	190 X 75 X 77	178 X 75 X 76
EAN CODE	8003437896903	8003437896675(TS) 8003437896682(IX)	8003437984266	8003437975905	8003437967993

FRIGORIFERI	DOPPIA PORTA 60CM			DOPPIA PORTA 55CM	
					
	NO FROST	VENTILATI		STATICI	
DATI TECNICI	WTE2922 A+NF TS	WTE31132 TS	WTE3113 TS	WTE2511A+W	ARC2353 - ARC2353/AL
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>					
Dimensioni prodotto cm (AxLxP)	173x60x64	173x60x64	173x60x64	166x55x58	143.5x55x58
Classe di efficienza energetica (2)	A+	A++	A+	A+	A+
Colore	TECNO STEEL	TECNO STEEL	TECNO STEEL	BIANCO	BIANCO/ALLUMINIO
6° SENSO FRESH CONTROL	-	-	-	-	-
FREEZER NO FROST	SI	-	-	-	-
Ventola nel frigo	-	SI	SI	-	-
Cassetto zero gradi elettronico ACTIVO°	-	-	-	-	-
Comparto Fresh Food	-	SI	-	-	-
Controlli elettronici	SI	-	-	-	-
Display Esterno	-	-	-	-	-
Display Esterno con Touch Screen	-	-	-	-	-
Dispenser Acqua	-	-	-	-	-
Porta a Filo	SI	SI	SI	SI	SI
<b>CARATTERISTICHE FRIGORIFERO</b>					
Illuminazione a LED	-	-	-	-	-
Illuminazione a LED plafond	-	-	-	-	-
Multiflow	SI	-	-	-	-
Filtro antibatterico/anti odore Microban	SI	SI	SI	-	-
Porta bottiglie in acciaio inox	-	-	-	-	-
Cassetto frutta e verdura Max Space	SI	SI	SI	cassetto unico	cassetto unico
Cassetto a scorrimento facilitato	-	-	-	-	-
Separatore salvaspazio nel cassetto	SI	SI	-	-	-
Numero ripiani (compreso ripiano copri-cassetti)	3	4	4	4	4
Numero balconcini (incluso portauovo)	3	3	3	4	4
Sportello comparto uova/latticini	-	-	-	SI	SI
Funzione raffreddamento rapido	SI	-	-	-	-
<b>CARATTERISTICHE FREEZER</b>					
Numero cassette congelatore	-	-	-	-	-
Maxi cassetto nel congelatore	-	-	-	-	-
Cassetto a scorrimento facilitato	-	-	-	-	-
Ripiani nel congelatore	1	1	1	1	1
Balconcino pizza nella controporta del congelatore	-	-	-	-	-
Balconcino party nella controporta del congelatore	-	-	-	-	-
Funzione congelamento rapido FastFreeze	-	-	-	-	-
Fabbricatore ghiaccio Twist Ice	-	-	-	-	-
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>					
Tipo di apparecchio (1)	7	7	7	7	7
Capacità lorda totale (lt.)	314	320	320	257	218
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt.)	227	230	230	199	171
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt.)	62	88	88	53	41
Consumo energia (Kwh/anno) (3)	292	226	288	226,3	212
Consumo energia (Kwh/24h)	0,80	0,62	0,79	0,62	0,58
Prestazioni congelatore (4)	****	****	****	****	****
Autonomia conservazione senza energia elettrica(ore)	14	30	30	19	10
Capacità di congelamento (Kg/24 ore)	3	4	4	2,5	2,5
Classe climatica (5)	N-T	N-T	N-T	SN-ST	N
Rumorosità dB(A)	42	39	39	39	40
Controllo indipendente frigorifero-congelatore	-	-	-	-	-
Child lock su display	-	-	-	-	-
STAND BY	-	-	-	-	-
Allarme guasto acustico e visivo	-	-	-	-	-
Segnalazione black-out	-	-	-	-	-
Reversibilità porte	SI	SI	SI	SI	SI
Piedini regolabili frontali	SI	SI	SI	SI	SI
Ruote posteriori	SI	SI	SI	-	-
Peso netto kg	60	54	54	50	45
Peso lordo kg (con imballo)	62	56	56	55	48
Dimensioni prodotto imballato in cm (AxLxP)	178 X 64 X 71	178x64x71	178x64x71	172X58X61	148 X 57,5 X 60,5
EAN CODE	8003437896422	8003437896392	8003437896415	8003437969782	8003437944949(W) 8003437944956(AL)

FRIGORIFERI	MONOPORTA		
			
DATI TECNICI	WME1867 DFC TS	WME1667 DFC W	ARC104/1/A+
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>			
Tipo di apparecchio (1)	1	1	7
Classe di efficienza energetica (2)	A+	A+	A+
Consumo energia (Kwh/anno) (3)	153	146	164
Consumo energia (Kwh/24h)	0,42	0,40	0,45
Numero compressori	1	1	1
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt.)	374	323	103
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt.)	-	-	15
Prestazioni congelatore (4)	-	-	****
Autonomia conservazione	-	-	10
seTTnza energia elettrica (ore)			
Capacità di congelamento (Kg/24 ore)	-	-	2
Classe climatica (5)	SN-T	SN-T	N-ST
Rumorosità dB(A)	40	40	39
<b>ALTRE CARATTERISTICHE</b>			
Classe di litraggio	380	330	140
Capacità lorda totale (lt.)	376	325	121
Tecnologia 6° SENSO Fresh Control	SI	SI	-
Controllo elettronico	SI	SI	-
Finitura della porta	acciaio	acciaio	acciaio
Colore	TECHNO STEEL	BIANCO	BIANCO
PIGEON PAIR	si con WVE1863 NF TS	-	-
Dispenser Acqua	-	-	-
Sistema multiflow di diffusione dell'aria nel vano frigo	SI	SI	-
Filtro antibatterico	SI	SI	-
Portabottiglie Inox	SI	SI	-
Sbrinamento frigorifero	Automatico	Automatico	Automatico
Sbrinamento congelatore	-	-	Manuale
Numero ripiani frigorifero	6	6	2
(compreso ripiano copri cassette)			
Illuminazione interna a Led	SI	SI	-
Tipo ripiani	CRISTALLO	CRISTALLO	CRISTALLO
Ripiano 2 in 1 per le bottiglie	-	-	-
Numero balconcini frigo	4	4	3
(compreso comparto uova/latticini)			
Numero cassette frutta e verdura	2 big	1	2 small
Scomparto Gourmet	No	No	-
Funzione raffreddamento rapido	SI	-	-
Vano congelatore con sportello	-	-	SI
Bacinella ghiaccio	-	-	-
(valvola + maniglia con apertura a pressione)			
Valvola ad aria	SI	SI	
Reversibilità porte	SI	SI	SI
Top removibile	-	-	SI
Piedini regolabili	SI	SI	SI
Altezza (cm)	179	159	84,5
Larghezza (cm)	59,6	59,6	54
Profondità (cm)	62,5	60,6	58
Codice EAN	8003437134562	8003437134715	8003437945571

(1) Tipo di apparecchio secondo la direttiva 94/2 CE

1) Frigoriferi domestici, senza scompartimenti a bassa temperatura.

2) Frigoriferi con scomparto cantina domestici, con scomparti a 5°C e 10°C.

3) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura senza stelle.

4) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo \*

5) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo \*\*

6) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo \*\*\*

7) Frigoriferi / congelatori domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo \*\*\*\*

8) Congelatori domestici, verticali.

9) Congelatori domestici, orizzontali.

10) Frigoriferi e congelatori domestici con più di due porte e altri apparecchi non compresi nei precedenti punti.

(2) Su scala da A (più efficiente) a G (meno efficiente).

(3) In base ai risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo di energia effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato

(4) Identificazione scomparti a bassa temperatura:

\* Conservazione di cibo surgelato a -6°C. Tempo massimo di conservazione: 1 settimana

\*\* Conservazione di cibo surgelato a -12°C. Tempo massimo di conservazione: 1 mese

\*\*\* Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno

\*\*\*\* Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno

Congelamento di cibi freschi.

(5) Classe climatica:

SN = indicato per temperatura ambiente da +10°C a +32°C;

N = indicato per temperatura ambiente da +16°C a +32°C;

ST = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +38°C;

T = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +43°C;



# *IL FASCINO DEL VINO*

---

## *La cantina ideale per la vostra collezione di vino*

Il frigo cantina Whirlpool ricrea le condizioni climatiche ottimali delle cantine tradizionali, per preservare intatti il profumo e il gusto del vino.





### TEMPERATURA COSTANTE PER UNA CONSERVAZIONE IDEALE

Nelle cantine temperate Whirlpool la temperatura interna è facilmente regolabile tra 7°C e 18°C attraverso l'impostazione di un termostato posto esternamente. Inoltre la temperatura viene costantemente misurata e controllata da un termometro che è in grado di rilevare variazioni fino ad un decimo di °C.

### OTTIMA VISIBILITÀ INTERNA

La porta in cristallo ombreggiato, oltre ad essere un elemento di stile e arredo, consente un'ottima visibilità delle bottiglie senza la necessità di aprire la cantina, evitando così le fluttuazioni della temperatura. Il cristallo è dotato di un filtro UV per preservare il vino da possibili danneggiamenti dovuti ad esposizione ai raggi solari. L'illuminazione interna a bassa emissione di raggi UV può essere attivata dall'esterno per facilitare la scelta del vino a porta chiusa.

### FILTRO AI CARBONI ATTIVI

Regola il corretto grado di umidità e la qualità dell'aria all'interno della cavità, mantenendo il giusto livello tra 50% e 70%, l'ideale per consentire al vino di respirare durante l'affinamento. Il ricircolo costante dell'aria inoltre assicura che queste condizioni siano uniformi in tutti i livelli della cavità.



**WW1600****CAPACITÀ TOTALE: 335 LT****DIMENSIONI (AXLXP): 159X59,6X61,2 CM****SUPER CAPACITA'**

Capacità 101 bottiglie da 0,75 lt.

**CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA**

Regolazione della temperatura con massima precisione e semplicità.

**DISPLAY**

Visualizzazione reale della temperatura con massima precisione e semplicità.

**ALLUMINIO**TEMP.  
INTERNA  
7-18°C

CESTELLI

CRISTALLO  
PORTA  
FILTRO UV**WW1400****CAPACITÀ TOTALE: 284 LT****DIMENSIONI (AXLXP): 139X59,6X61,2 CM****SUPER CAPACITÀ**

Capacità 88 bottiglie da 0,75 lt.

**CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA**

Regolazione della temperatura con massima precisione e semplicità.

**DISPLAY**

Visualizzazione reale della temperatura con massima precisione e semplicità.

**ALLUMINIO**TEMP.  
INTERNA  
7-18°C

CESTELLI

CRISTALLO  
PORTA  
FILTRO UV

## CANTINETTE



DATI TECNICI	WW1600	WW1400
<b>SCHEMA TECNICA</b>		
Capacità lorda totale (lt.)	335	284
Capacità (n° bottiglie da 0,75 lt.)	101	88
Dimensioni prodotto (AXLXP) cm	159x59,6x61,2	139x59,6x61,2
Range temperatura interna	7-18°C	7-18°C
Controllo temperatura	Elettronico	Elettronico
Display digitale	SI	SI
Accensione luce	porta aperta e porta chiusa	porta aperta e porta chiusa
Luce interna	neon	neon
Tipo ripiani	quercia	quercia
Numero ripiani	4 regolabili+2 fissi	3 regolabili+2 fissi
Ventola interna	SI	SI
Classe climatica	SN	SN
Consumo energia (Kwh/anno) (3)	197	130
<b>CONSUMO ENERGIA (KWH/24H)</b>	<b>0,54</b>	<b>0,35</b>
Numero compressori	1	1
Rumorosità dB(A)	42	40
Sistema antivibrazione	SI	SI
Filtro carboni attivi	SI	SI
Controllo umidità interna	50-70%	50-70%
Termometro con display digitale	SI	SI
Porta	cristallo con filtro UV	cristallo con filtro UV
Colore mobile	alluminio	alluminio
Colore cavità interna	nero	nero
Cornice porta	alluminio	alluminio
Reversibilità porte	SI	SI
Piedini regolabili	SI	SI
Codice EAN	8003437131325	8003437131370

(1) Tipo di apparecchio secondo la direttiva 94/2 CE

- 1) Frigoriferi domestici, senza scompartimenti a bassa temperatura.
  - 2) Frigoriferi con scomparto cantina domestici, con scomparti a 5°C e 10°C.
  - 3) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura senza stelle.
  - 4) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo \*
  - 5) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo \*\*
  - 6) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo \*\*\*
  - 7) Frigoriferi / congelatori domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo \*\*\*\*
  - 8) Congelatori domestici, verticali.
  - 9) Congelatori domestici, orizzontali.
  - 10) Frigoriferi e congelatori domestici con più di due porte e altri apparecchi non compresi nei precedenti punti.
- (2) Su scala da A (più efficiente) a G (meno efficiente).

(3) In base ai risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo di energia effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato

(4) Identificazione scomparti a bassa temperatura:

- \* Conservazione di cibo surgelato a -6°C. Tempo massimo di conservazione: 1 settimana
  - \*\* Conservazione di cibo surgelato a -12°C. Tempo massimo di conservazione: 1 mese
  - \*\*\* Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno
  - \*\*\*\* Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno
- Congelamento di cibi freschi.

(5) Classe climatica:

- SN = indicato per temperatura ambiente da +10°C a +32°C;
- N = indicato per temperatura ambiente da +16°C a +32°C;
- ST = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +38°C;
- T = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +43°C;



*CONGELATORI  
ALL'AVANGUARDIA PER UNA  
OTTIMALE CONSERVAZIONE  
DEL CIBO.*

---

## *Congelatori orizzontali*

Sempre sensibile ai bisogni dei consumatori, Whirlpool rivoluziona il mercato con la tecnologia Stop Frost. Offre 3 nuovi litraggi (250, 310 e 390 litri) con condensatore invisibile ed il modello in classe A+++ più capiente del mercato.





## STOP FROST: UNA RIVOLUZIONE



E' la funzione che sbrina il freezer senza svuotarlo e spegnerlo. Grazie a un sistema automatico che concentra il ghiaccio di condensa nella speciale valvola estraibile, basta passare questa sotto l'acqua e il ghiaccio sparisce... in un minuto!<sup>1</sup>

## 6° SENSO: LA CONGELAZIONE OTTIMALE DEL CIBO



Ogni volta che viene aggiunto un alimento, 6° SENSO, grazie ai suoi sensori si attiva per congelarlo il 30% più in fretta di un normale congelatore risparmiando così fino al 30% di energia<sup>2</sup>.

## COMANDI ELETTRONICI

Solo un pulsante per selezionare la funzione desiderata. Il display visualizza tutti i feedback necessari per un perfetto funzionamento del congelatore.

## BILANCIATURA COPERCHIO

Speciali cerniere permettono al coperchio di essere sollevato con la massima facilità e di rimanere aperto a qualsiasi angolazione, per poter caricare il congelatore con entrambe le mani.

## LUCE INTERNA


Facilita la visione del contenuto e il calendario con la nuova grafica ricorda la durata massima dei cibi conservati.

## VASCA IN ALLUMINIO

Assicura la migliore conduzione del freddo e la massima igiene.

## ROTELLE

Permettono di spostare senza fatica il congelatore per facilitare la pulizia.



## SCARICO FRONTALE

Facilita lo sbrinamento dell'acqua convogliandola all'esterno, senza versare una goccia. L'acqua può essere raccolta utilizzando il separatore interno.

## SERRATURA A CHIAVE

Massima sicurezza con la pratica e discreta serratura incorporata nel design della maniglia.

1. Stop Frost raccoglie più della metà del ghiaccio e si pulisce facilmente.  
2. Confronto con un modello Whirlpool senza tecnologia 6°SENDO.



## *FLEXI MODE: L'UNICO FREEZER DOVE TROVI TUTTO E SUBITO*

Sistema esclusivo di organizzazione dello spazio interno. E' una soluzione innovativa che risponde al forte bisogno del consumatore di individuare con estrema facilità gli alimenti nel congelatore, soprattutto quando è completamente carico.

*FlexiMode*



**Flexi Mode: il modo più semplice per personalizzare il congelatore**

*FlexiMode*

Con la modalità Flexi, lo spazio all'interno del congelatore è suddiviso in 3 livelli utilizzando un sistema modulare di cestelli. È possibile posizionare i contenitori in base alle esigenze personali, spostarli o rimuoverli in qualsiasi momento. Quindi è sempre facile accedere gli alimenti necessari, anche quelli posizionati sul fondo del congelatore.

**... CON 4 CESTELLI SPAZIOSI ...**



**BEN 3 LIVELLI DI CARICO ...**



**... E SCORREVOLI PER ACCEDERE AL FONDO DEL CONGELATORE**



## *ICEBERG* *NUOVO CONGELATORE VERTICALE NO FROST 70 CM*

Offre un'extra capacità in soli 70 cm di larghezza. Ideale per i consumatori che cercano un prodotto per la massima gestione dello spazio unita all'estrema praticità del NoFrost.



## TECNOLOGIA 6° SENSO: LA CONGELAZIONE OTTIMALE DEL CIBO



Ogni volta che viene aggiunto un nuovo alimento, 6° SENSO avverte con i suoi sensori il cambiamento di temperatura e automaticamente si attiva, per congelarlo più velocemente possibile (il 30% più in fretta di un normale congelatore). In questo modo gli alimenti mantengono il gusto e conservano meglio le originarie proprietà nutritive. Una volta congelato perfettamente il cibo, 6° SENSO riporta automaticamente il congelatore al normale funzionamento, risparmiando così fino al 30% di energia.<sup>1</sup>

## CLASSE ENERGETICA A++



I congelatori in classe energetica A++ permettono di risparmiare il 40% rispetto alla classe A.

## EXTRA CAPACITÀ 308 LT

Il congelatore Iceberg ha una capacità di ben 308 lt in uno spazio lineare di soli 70 cm. Inoltre i suoi 5 cassetti permettono un utilizzo super efficiente dello spazio interno.

## NO FROST

Il sistema NoFrost evita la formazione di brina e quindi il fastidioso compito di sbrinare il congelatore.

## GESTIONE DELLO SPAZIO

Iceberg offre 5 campienti cassetti per riporre in modo ordinato il cibo da surgelare. Inoltre i due compartimenti fissi con flap sono lo spazio ideale per posizionare teglie e vaschette.



<sup>1</sup>. confronto con un congelatore Whirlpool senza tecnologia 6° SENSO



**WHE22333**

**VOLUME LORDO: 220 LT**

**DIMENSIONI (AXLXP): 92X118X70 CM**



6° SENSO

La tecnologia 6° SENSO congela il cibo perfettamente con il 30% di risparmio energetico.



A+++

Il top della classe energetica per il massimo del risparmio.



SPACE MAX

il più capiente della sua categoria.



CESTELLI



FUNZIONE  
ECO



FAST FREEZER



ALLARME



CONDENSATORE  
INVISIBILE



**WHE3135 F - STOP FROST 310**

**VOLUME LORDO: 315 LT**

**DIMENSIONI (AXLXP): 92X118X70 CM**



6° SENSO

La tecnologia 6° SENSO congela il cibo perfettamente con il 30% di risparmio energetico.



STOP FROST

Scongela il freezer senza svuotarlo e spegnerlo.



CLASSE  
ENERGETICA



CESTELLI



FUNZIONE  
ECO



FAST FREEZER



ALLARME



CONDENSATORE  
INVISIBILE





**WHE3133FM - FLEXI SPACE**  
**VOLUME LORDO: 315 LT**  
**DIMENSIONI (AXLXP): 92X118X70 CM**

**NEW**



**6° SENSO**  
 La tecnologia 6° SENSO congela il cibo perfettamente con il 30% di risparmio energetico.



**CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA**  
 Regolazione della temperatura con la massima precisione e semplicità.



**Flexi Mode**  
 Sistema esclusivo di organizzazione dello spazio interno con 3 livelli di carico.



**4 CESTELLI SCORREVOLI**  
 Cestelli spaziosi e scorrevoli per accedere al fondo del congelatore con facilità.



CLASSE ENERGETICA



FAST FREEZER



ALLARME



CONDENSATORE INVISIBILE



**WHE3133**  
**VOLUME LORDO: 315 LT**  
**DIMENSIONI (AXLXP): 92X118X70 CM**



**6° SENSO**  
 La tecnologia 6° SENSO congela il cibo perfettamente con il 30% di risparmio energetico.



**CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA**  
 Regolazione della temperatura con la massima precisione e semplicità.



CLASSE ENERGETICA



CESTELLI



FAST FREEZER



ALLARME



CONDENSATORE INVISIBILE





**WHE25332**

**VOLUME LORDO: 255 LT**

**DIMENSIONI (AXLXP): 92X101X70 CM**



6° SENSO

La tecnologia 6° SENSO congela il cibo perfettamente con il 30% di risparmio energetico.



A++

Classe energetica che permette di risparmiare il 40% rispetto alla classe A.



CESTELLI



FUNZIONE ECO



FAST FREEZER



CONTROLLO ELETTRONICO TEMP.



ALLARME



CONDENSATORE INVISIBILE



**WHE2535 F - STOF FROST 250**

**VOLUME LORDO: 255 LT**

**DIMENSIONI (AXLXP): 92X101X70 CM**



6° SENSO

La tecnologia 6° SENSO congela il cibo perfettamente con il 30% di risparmio energetico.



STOP FROST

Scongela il freezer senza svuotarlo e spegnerlo.



CLASSE ENERGETICA



CESTELLI



FUNZIONE ECO



CONTROLLO ELETTRONICO TEMP.



FAST FREEZER



ALLARME



CONDENSATORE INVISIBILE



### WH2011 A+E

**VOLUME LORDO: 207 LT**

**DIMENSIONI (AXLXP): 87X81X65 CM**



6° SENSO

La tecnologia 6° SENSO congela il cibo perfettamente con il 30% di risparmio energetico.



CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA

Regolazione della temperatura con la massima precisione e semplicità.



CLASSE ENERGETICA



CESTELLI



FUNZIONE ECO



FAST FREEZER



ALLARME



### WH1411 A+E

**VOLUME LORDO: 136 LT**

**DIMENSIONI (AXLXP): 87X58X65 CM**



6° SENSO

La tecnologia 6° SENSO congela il cibo perfettamente con il 30% di risparmio energetico.



CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA

Regolazione della temperatura con la massima precisione e semplicità.



CLASSE ENERGETICA



CESTELLI



FUNZIONE ECO



FAST FREEZER



ALLARME



**AFG 050 AP/1**  
**VOLUME LORDO: 102 LT**  
**DIMENSIONI (AXLXP): 87X53X58 CM**



**FUNZIONE ECO**  
Funzione ideale per concentrare il freddo solo dove serve, risparmiando così energia.



CLASSE  
ENERGETICA



CESTELLI



FAST FREEZER



ALLARME



CONTROLLO  
MECCANICO



**WVA31612 NFW - ICEBERG 70 CM**  
**VOLUME LORDO: 340 LT**  
**DIMENSIONI (AXLXP): 175X71X76 CM**

**NEW**



**6° SENSO**  
 La tecnologia 6° SENSO congela il cibo perfettamente con il 30% di risparmio energetico.



**TOTAL NO FROST**  
 Il sistema NoFrost evita il fastidioso compito di sbrinare il congelatore.



**A++**  
 Classe energetica che permette di risparmiare il 40% rispetto alla classe A.



CONTROLLO ELETTRONICO TEMP.



CASSETTI



FAST FREEZER



ALLARME



TECNO STEEL

**WVE1863 NFTS**  
**VOLUME LORDO: 246 LT**  
**DIMENSIONI (AXLXP): 179X60X63 CM**

**NEW**



**6° SENSO**  
 La tecnologia 6° SENSO congela il cibo perfettamente con il 30% di risparmio energetico.



**TOTAL NO FROST**  
 Il sistema NoFrost evita il fastidioso compito di sbrinare il congelatore.



**CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA**  
 Regolazione della temperatura con la massima precisione e semplicità.



CLASSE ENERGETICA



CASSETTI



FAST FREEZER



ALLARME

**ABBINABILE AL FRIGORIFERO MONOPORTA WME 1867 DCFTS**



### WVE1883 NF W

**VOLUME LORDO: 246 LT**

**DIMENSIONI (AXLXP): 179X60X63 CM**



**6° SENSO**

La tecnologia 6° SENSO congela il cibo perfettamente con il 30% di risparmio energetico.



**TOTAL NO FROST**

Il sistema NoFrost evita il fastidioso compito di sbrinare il congelatore.



**CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA**

Regolazione della temperatura con la massima precisione e semplicità.



CLASSE ENERGETICA



CASSETTI



MANIGLIA EASY



FAST FREEZER



ALLARME



### WVE1680 NFW - EASY

**VOLUME LORDO: 210 LT**

**DIMENSIONI (AXLXP): 159X60X61CM**



**6° SENSO**

La tecnologia 6° SENSO congela il cibo perfettamente con il 30% di risparmio energetico.



**TOTAL NO FROST**

Il sistema NoFrost evita il fastidioso compito di sbrinare il congelatore.



**MANIGLIA EASY**

Maniglia ad apertura facilitata.



CLASSE ENERGETICA



CASSETTI



CONTROLLO ELETTRONICO TEMP.



FAST FREEZER



ALLARME



**WV1450 A+NFW**  
**VOLUME LORDO: 192 LT**  
**DIMENSIONI (AXLXP): 193X60X61 CM**



**6° SENSO**  
 La tecnologia 6° SENSO congela il cibo perfettamente con il 30% di risparmio energetico.



**TOTAL NO FROST**  
 Il sistema NoFrost evita il fastidioso compito di sbrinare il congelatore.



**CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA**  
 Regolazione della temperatura con la massima precisione e semplicità.



**WVE1840 W**  
**VOLUME LORDO: 266 LT**  
**DIMENSIONI (AXLXP): 179X60X63 CM**



**A+**  
 Classe energetica che permette di risparmiare il 20% rispetto alla classe A.



**FUNZIONE ALLARME**  
 Segnala quando si abbassa la temperatura interna del congelatore.





### WVE1641 W

**VOLUME LORDO: 232 LT**

**DIMENSIONI (AXLXP): 159X60X61 CM**



A+  
Classe energetica che permette di risparmiare il 20% rispetto alla classe A.



**FUNZIONE ALLARME**  
Segnala quando si abbassa la temperatura interna del congelatore.



CASSETTI



CONTROLLO  
MECCANICO



### WVE1410 A+W

**VOLUME LORDO: 197 LT**

**DIMENSIONI (AXLXP): 139X60X61 CM**



A+  
Classe energetica che permette di risparmiare il 20% rispetto alla classe A.



**FUNZIONE ALLARME**  
Segnala quando si abbassa la temperatura interna del congelatore.



CASSETTI



CONTROLLO  
MECCANICO





### AFB 601 AP

**VOLUME LORDO: 91 LT**

**DIMENSIONI (AXLXP): 85X55X58 CM**



A+  
Classe energetica che permette di risparmiare il 20% rispetto alla classe A.



**FUNZIONE ALLARME**  
Segnala quando si abbassa la temperatura interna del congelatore.



CASSETTI



CONTROLLO  
MECCANICO



### AFB6651

**VOLUME LORDO: 107 LT**

**DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X62 CM**



A+  
Classe energetica che permette di risparmiare il 20% rispetto alla classe A.



**FUNZIONE ALLARME**  
Segnala quando si abbassa la temperatura interna del congelatore.








CASSETTI



CONTROLLO  
MECCANICO

**CONGELATORI**
**ORIZZONTALI**

						
<b>NOME PRODOTTO</b>		<b>STOP FROST 310</b>	<b>FLEXI MODE</b>			
<b>DATI TECNICI</b>	<b>WHE22333</b>	<b>WHE3135 F</b>	<b>WHE3133 FM</b>	<b>WHE3133</b>	<b>WHE25332</b>	
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>						
Dimensioni prodotto cm (AxLxP) cerniere incl.	92x118x70	92x118x70	92x118x70	92x118x70	92x101x70	
Classe di efficienza energetica (2)	A+++	A+	A+	A+	A++	
Colore	BIANCO	BIANCO	BIANCO	BIANCO	BIANCO	
6° SENSO	SI	SI	SI	SI	SI	
Stop Frost	-	SI	-	-	-	
Sistema Flexi Mode	-	-	SI	-	-	
Sistema di 4 Cestelli scorrevoli SU 3 LIVELLI	-	-	SI	-	-	
Volume utile alimenti congelati (lt.)	216	311	311	311	251	
Condensatore nascosto	SI	SI	SI	SI	SI	
<b>CARATTERISTICHE INTERNE E DI FUNZIONAMENTO</b>						
Termostato	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico	
Cella alluminio	SI	SI	SI	SI	SI	
Numero cestelli	3	3	4 scorrevoli	3	2	
Serratura	SI	SI	SI	SI	SI	
Luce interna	SI	SI	SI	SI	SI	
Separatore	SI	SI	SI	SI	SI	
Valvola sbrinamento frontale	SI	SI	SI	SI	SI	
Funzione/spia modalità ECO	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI	
Funzione/spia congelamento rapido	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI	
Spia funzionamento/allarme	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI	
Coperchio a chiusura bilanciata	SI	SI	SI	SI	SI	
Posizione pannello di controllo	sulla porta	sulla porta	sulla porta	sulla porta	sulla porta	
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>						
Tipo di apparecchio (1)	9	9	9	9	9	
Volume complessivo lordo (lt.)	220	315	315	315	255	
Consumo energia (Kwh/anno) (3)	120	292	292	292	194	
Consumo energia (Kwh/24h)	0,3	0,8	0,8	0,8	0,5	
Prestazioni congelatore (4)	****	****	****	****	****	
Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore)	60	45	45	45	45	
Capacità di congelamento (Kg/24h)	20	20	20	20	18	
Classe climatica (5)	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	
Rumorosità dB(A)	42	40	40	40	42	
<b>ALTRE CARATTERISTICHE</b>						
Rotelle	SI	SI	SI	SI	SI	
Peso netto	45.1	42	42	42	39.5	
Peso Lordo (con imballo)	46.5	43.4	43.4	43.4	40.8	
Misure prodotto imballato cm (AxLxP)	96 X 122 X 75	96 X 122 X 75	96 X 122 X 75	96 X 122 X 75	96 X 105 X 75	
Codice EAN	8003437165016	8003437165597	8003437165801	8003437164996	8003437165061	

(1) Tipo di apparecchio secondo la direttiva 94/2 CE

- 1) Frigoriferi domestici, senza scompartimenti a bassa temperatura.
  - 2) Frigoriferi con scomparto cantina domestici, con scomparti a 5°C e 10°C.
  - 3) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura senza stelle.
  - 4) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo \*
  - 5) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo \*\*
  - 6) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo \*\*\*
  - 7) Frigoriferi / congelatori domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo \*\*\*\*
  - 8) Congelatori domestici, verticali.
  - 9) Congelatori domestici, orizzontali.
  - 10) Frigoriferi e congelatori domestici con più di due porte e altri apparecchi non compresi nei precedenti punti.
- (2) Su scala da A (più efficiente) a G (meno efficiente).





(3) In base ai risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo di energia effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato

(4) Identificazione scomparti a bassa temperatura:






- \* Conservazione di cibo surgelato a -6°C. Tempo massimo di conservazione: 1 settimana
  - \*\* Conservazione di cibo surgelato a -12°C. Tempo massimo di conservazione: 1 mese
  - \*\*\* Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno
  - \*\*\*\* Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno
- Congelamento di cibi freschi.

(5) Classe climatica:

- SN = indicato per temperatura ambiente da +10°C a +32°C;
- N = indicato per temperatura ambiente da +16°C a +32°C;
- ST = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +38°C;
- T = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +43°C;

			
<b>STOP FROST 250</b>			
<b>WHE2535 F</b>	<b>WH2011A+E</b>	<b>WH1411A+E</b>	<b>AFG 050AP/1</b>
92x101x70	87x81x65	87x58x65	87x53x58
A+	A+	A+	A+
BIANCO	BIANCO	BIANCO	BIANCO
SI	SI	SI	-
SI	-	-	-
-	-	-	-
251	204	133	100
SI	-	-	-
elettronico	elettronico	elettronico	meccanico
SI	SI	SI	SI
2	1	1	1
SI	SI	si	-
SI	-	-	-
SI	-	-	-
SI	SI	-	-
SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/-
SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI
SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI
SI	SI	SI	SI
sulla porta	sulla porta	sulla porta	posteriore
9	9	9	9
255	207	136	102
260	234	193	167,9
0,7	0,6	0,5	0,46
****	****	****	****
45	36	28	22
18	15	13	9
SN-T	SN-T	SN-T	T
42	41	41	41
SI	SI	SI	SI
39.5	30	30	23
40.8	32	32	24
96 X 105 X 75	91 X 82 X 72	91 X 62 X 72	90 X 57 X 63
8003437165573	8003437163791	8003437163760	8003437163609

**CONGELATORI**
**NO FROST**

					
NOME PRODOTTO	<b>ICEBERG</b>			<b>EASY</b>	
DATI TECNICI	<b>WVA31612 NFW</b>	<b>WVE1863 NF TS</b>	<b>WVE1883 NF W</b>	<b>WVE1680 NF W</b>	<b>WV1450 A+ NFW</b>
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>					
Dimensioni prodotto cm (AxLxP)	175x71x76	179x60x63	179x60x63	159x60x61	139x60x61
Classe di efficienza energetica (2)	A++	A+	A+	A+	A+
COLORE	BIANCO	tecno steel	BIANCO	BIANCO	BIANCO
6° SENSO	SI	SI	SI	SI	SI
Shock Freeze	-	-	-	-	-
Display Touch Screen esterno	-	-	-	-	-
Controllo elettronico con temperatura	SI	SI	SI	SI	SI
No Frost	SI	SI	SI	SI	SI
Pigeon Pair	-	si con WME1867 DFC TS	-	-	-
<b>CARATTERISTICHE INTERNE E DI FUNZIONAMENTO</b>					
Termostato regolabile	SI	SI	SI	SI	SI
Numero cassette	4	5	5	4	3
Vani congelatore con sportello	2	2	2	2	
Scomparti congelamento rapido	-	2	2	2	2
Vassoio ghiaccio	-	SI	SI	-	-
Bacinella ghiaccio	-	SI	SI	SI	SI
Valvola sbrinamento frontale	-	-	-	-	-
Valvola ad aria	-	SI	SI	SI	-
Luce acceso-spegnito	SI	SI	SI	SI	SI
Funzione/spia	SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI
congelamento rapido	SI	SI	SI	SI	SI
Spia allarme temperatura	SI	SI	SI	SI	SI
Indicatore porta aperta	SI	SI	SI	SI	SI
Super-isolamento pareti	-	SI	SI	SI	SI
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>					
Tipo di apparecchio (1)	8	8	8	8	8
Volume complessivo lordo (lt.)	340	246	246	210	192
Volume utile alimenti congelati (lt.)	308	228	228	195	163
Consumo energia (Kwh/anno) (3)	273	303	303	281	256
Consumo energia (Kwh/24h)	0,74	0,83	0,83	0,77	0,70
Prestazioni congelatore (4)	****	****	****	****	****
Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore)	24	24	24	24	28
Capacità di congelamento (Kg/24h)	32	18	18	18	20
Classe climatica (5)	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Rumorosità dB(A)	41	43	43	43	43
Reversibilità porta	SI	SI/SI	SI/SI	SI	SI
Peso netto	77	70	70	63	51
Peso Lordo (con imballo)	79	73	73	65	53
Misure prodotto imballato	181 X 75 X 81	188x73x70	188x73x70	168x73x70	148x73x70
Codice EAN	8003437898181	8003437134494	8003437134357	8003437135224	8003437133268

(1) Tipo di apparecchio secondo la direttiva 94/2 CE

- 1) Frigoriferi domestici, senza scompartimenti a bassa temperatura.
  - 2) Frigoriferi con scomparto cantina domestici, con scomparti a 5°C e 10°C.
  - 3) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura senza stelle.
  - 4) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo \*
  - 5) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo \*\*
  - 6) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo \*\*\*
  - 7) Frigoriferi / congelatori domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo \*\*\*\*
  - 8) Congelatori domestici, verticali.
  - 9) Congelatori domestici, orizzontali.
  - 10) Frigoriferi e congelatori domestici con più di due porte e altri apparecchi non compresi nei precedenti punti.
- (2) Su scala da A (più efficiente) a G (meno efficiente).

(3) In base ai risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo di energia effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato

(4) Identificazione scomparti a bassa temperatura:

\* Conservazione di cibo surgelato a -6°C. Tempo massimo di conservazione: 1 settimana

\*\* Conservazione di cibo surgelato a -12°C. Tempo massimo di conservazione: 1 mese

\*\*\* Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno

\*\*\*\* Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno

Congelamento di cibi freschi.






(5) Classe climatica:

SN = indicato per temperatura ambiente da +10°C a +32°C;

N = indicato per temperatura ambiente da +16°C a +32°C;

ST = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +38°C;

T = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +43°C;

VERTICALI			SOTTOBASE		
					
<b>WVE1840 W</b>	<b>WVE1641 A+W</b>	<b>WVE1410 A+W</b>	<b>AFB601AP</b>	<b>AFB6651</b>	
179x60x63	159x60x61	139x60x61	85x55x58	85x60x62	
A+	A+	A+	A+	A+	
BIANCO	BIANCO	BIANCO	BIANCO	BIANCO	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
SI	SI	SI	SI	SI	
5	4	3	4	3	
2	2	2	-	-	
2	2	2	SI	SI	
-	-	-	-	-	
SI	SI	SI	-	SI	
SI	SI	SI	-	SI	
SI	SI	-	-	-	
SI	SI	SI	-	SI	
SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI	
-	-	-	-	-	
SI	SI	SI	-	SI	
-	-	-	-	-	
SI	SI	SI	-	-	
8	8	8	8	8	
266	232	197	91	107	
235	0,70	170	88	90	
281	259	234	175	175	
0,77	0,65	0,64	0,48	0,48	
****	****	****	****	****	
22	23	23	18	12	
24	24	20	8	10	
SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	
42	41	40	39	38	
SI	SI	SI	SI	SI	
70	63	51	36	37	
73	65	53	38	39	
188x73x70	168x73x70	148x73x70	92 X 60 X 66	92 X 65 X 70	
8003437134531	8003437135217	8003437133077	8003437966705	8003437888878	





*LAVATRICI INNOVATIVE  
PER LA MIGLIOR CURA  
DEI TESSUTI*

---

## La miglior cura per i tuoi capi<sup>1</sup>

Bellezza duratura di fibre e colori.

Per mantenere i capi come nuovi il più a lungo possibile, Whirlpool ha sviluppato la rivoluzionaria tecnologia 6° SENSO Infinite Care, per rispettare i colori, proteggere i tessuti e garantire la miglior cura del mercato.





**Wave Motion Plus e 6° SENSO**

L'efficienza di lavaggio è ulteriormente migliorata dalla tecnologia 6° SENSO: un nuovo sensore di carico ottimizza il movimento dei tessuti attorno al cestello e adatta la velocità di centrifuga alla quantità di carico. L'esclusiva tecnologia **Wave Motion Plus** di Whirlpool garantisce movimenti specifici del cestello per ogni tipologia di tessuto: slow motion per capi delicati è il più lento movimento del cestello nel mercato.<sup>2</sup>



**Il tocco più gentile<sup>3</sup> per i capi**



L'esclusivo design del cestello, ultrasof e brevettato riduce la superficie di frizione e contatto del 60% rispetto ad una lavatrice Whirlpool standard. I nuovi agitatori dalla forma fluida garantiscono la miglior combinazione tra cura dei tessuti e risultati di lavaggio.



**Bucati perfetti a 15° come a 40°C**



Grazie alla tecnologia Wave Motion è possibile ridurre la temperatura di lavaggio a 15° C garantendo gli stessi risultati come a 40°C<sup>4</sup>. Inoltre l'opzione Colours 15° C può essere combinata con gli speciali programmi 6° SENSO Colours

**Bio Stain 15°**



Una speciale opzione di lavaggio con fase di ammollo in acqua fredda per eliminare a 15° le macchie organiche come sangue, erba, caffè...

**Ecomonitor**



Tecnologia esclusiva che permette di avere un immediato feedback visivo sui consumi energetici effettivi del ciclo di lavaggio in base al programma, alle opzioni selezionate e al carico di bucato.

**Ecodose**



Tecnologia brevettata Whirlpool che suggerisce per ogni lavaggio la corretta quantità di detersivo da utilizzare.



Certificazione indipendente per affidabilità e durata.

- testato intero ciclo vita del prodotto
- controllato il processo produttivo



1. Test tra marchi leader in Europa effettuati dall' istituto indipendente svizzero EMPA Testmaterialien AG (Report Nr: 20120821) -Whirlpool ottiene il miglior risultato nell' invecchiamento accelerato delle fibre -programma misti mezzo carico 40°C (a gennaio 2013)

2. Status novembre 2012

3. La più bassa frizione tra la biancheria ed il cestello, - Test interni tra i marchi leader in Europa (a gennaio 2013)

4. certificato da wfk - istituto tedesco - basato sul programma 40° (WL 6173/12).

## *Nasce SPA: nuovo risciacquo, nuovo benessere per i capi.*

La sostituzione del risciacquo tradizionale con un sistema a getto bifasico garantisce un pulito profondo senza residui di detersivo.





### SHOWER TECHNOLOGY



La rivoluzionaria Shower Technology sostituisce il risciacquo a riempimento con un sistema a getto bifasico d'acqua, garantendo un pulito più profondo ed uniforme, senza residui di detersivo e con minor consumo d'acqua.

### 6° SENSO INFINITE CARE






Per mantenere i capi come nuovi il più a lungo possibile, Whirlpool ha sviluppato la rivoluzionaria tecnologia **6° SENSO Infinite Care**, per rispettare i colori, proteggere i tessuti e garantire la miglior cura del mercato.

### Colori sempre brillanti



Per risultati di lavaggio ancora più soddisfacenti è possibile combinare l'opzione **Colours 15°C** con le straordinarie impostazioni dei programmi 6°SENSO Colours. Questi programmi, dedicati alle diverse colorazioni, garantiscono il massimo rispetto dei colori e un'imparagonabile protezione dei tessuti.

- **Programma colori scuri:** indicato per un bucato di capi neri o di colori scuri misti. Evita lo scolorimento ed elimina aloni e ogni traccia di detersivo 
- **Programma colori chiari:** ultra delicato indicato per un bucato di capi chiari misti. Mantiene colori intensi, evita il passaggio di colore da un capo all'altro 
- **Programma bianchi:** indicato per capi di colore bianco in cotone o sintetici. Evita l'ingrigimento dei tessuti 

### Bio Stain 15°



Una speciale opzione di lavaggio con fase di ammollo in acqua fredda per eliminare a 15° le macchie organiche come sangue, erba, caffè...

### GARANZIE



- Garanzia di 10 anni sul motore.
- Garanzia di 2 anni per tutti anche per i possessori di partita iva.



Certificazione indipendente per affidabilità e durata.

- testato intero ciclo vita del prodotto
- controllato il processo produttivo





**SPA 9020**

**DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM**



**SHOWER TECHNOLOGY**

Risciacquo più profondo e minor consumo d'acqua.



**SESTO SENSO INFINITE CARE**

La miglior cura per i capi: bellezza duratura di fibre e colori.



**COLOURS 15°**

Bucati perfetti a 15° come se lavati a 40°  
(test condotto dall'istituto tedesco wfk-programma misti 40°)



**MOTORE A INDUZIONE**

Per la massima silenziosità ed affidabilità.



**GARANZIE**

2 anni di garanzia per tutti\*  
10 anni di garanzia sul motore.  
\*anche per possessori di partita iva



**SPA 8020**

**DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM**



**SHOWER TECHNOLOGY**

Risciacquo più profondo e minor consumo d'acqua.



**SESTO SENSO INFINITE CARE**

La miglior cura per i capi: bellezza duratura di fibre e colori.



**COLOURS 15°**

Bucati perfetti a 15° come se lavati a 40°  
(test condotto dall'istituto tedesco wfk-programma misti 40°)



**MOTORE A INDUZIONE**

Per la massima silenziosità ed affidabilità.



**GARANZIE**

2 anni di garanzia per tutti\*  
10 anni di garanzia sul motore.  
\*anche per possessori di partita iva







### AWOE 1040

DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM



#### SESTO SENSO INFINITE CARE

La miglior cura per i capi: bellezza duratura di fibre e colori.



#### COLOURS 15°

Bucati perfetti a 15° come se lavati a 40°  
(test condotto dall'istituto tedesco wfk-programma misti 40°)




#### MOTORE A INDUZIONE

Per la massima silenziosità ed affidabilità.



#### ECO MONITOR

Immediato feedback visivo sui consumi energetici effettivi del ciclo del lavaggio in base al programma, alle opzioni selezionate e al carico di bucato.



### AWOE 9040

DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM



#### SESTO SENSO INFINITE CARE

La miglior cura per i capi: bellezza duratura di fibre e colori.



#### COLOURS 15°

Bucati perfetti a 15° come se lavati a 40°  
(test condotto dall'istituto tedesco wfk-programma misti 40°)



#### MOTORE A INDUZIONE

Per la massima silenziosità ed affidabilità.



#### ECO MONITOR

Immediato feedback visivo sui consumi energetici effettivi del ciclo del lavaggio in base al programma, alle opzioni selezionate e al carico di bucato.



**DLC 9120****DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM****NEW****SESTO SENSO INFINITE CARE**

La miglior cura per i capi: bellezza duratura di fibre e colori.

**COLOURS 15°**

Bucati perfetti a 15° come se lavati a 40° (test condotto dall'istituto tedesco wfk-programma misti 40°)

**MOTORE A INDUZIONE**

Per la massima silenziosità ed affidabilità.

**ECO MONITOR**

Immediato feedback visivo sui consumi energetici effettivi del ciclo del lavaggio in base al programma, alle opzioni selezionate e al carico di bucato.

**ECODOSE**

Suggerisce il corretto dosaggio di detersivo da usare per risparmiare fino a 10 lt all'anno.



CLASSE ENERGETICA



9kg



1200



FINE CICLO RITARDATO



PROGRAMMI SUPER ECOLOGICI



RAPIDO 15'



LANA



MISTI



JEANS

**DLC9100****DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM****NEW****6° SENSO**

Regola automaticamente acqua, temperatura, tempo e centrifuga in base al bucato effettivo.

**PROGRAMMA RAPIDO 30'**

Solo mezz'ora per un ciclo di lavaggio di capi poco sporchi.

**PROGRAMMA LANA - WOOLMARK**

Programma certificato da Woolmark Institute per risultati perfetti sui capi di lana.

**PROGRAMMI SUPERECOLOGICI**

AcquaEco: solo 19 litri d'acqua per un bucato.

Ecotone: minimizza i consumi ottimizzando la rotazione del cestello. Rapido 15': ideale per rinfrescare i tessuti.



CLASSE ENERGETICA



9kg



1000



PARTENZA RITARDATA



RAPIDO



RAPIDO



LANA



MISTI



JEANS

**AWOE 8040****DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM****NEW****SESTO SENSO INFINITE CARE**

La miglior cura per i capi: bellezza duratura di fibre e colori.

**COLOURS 15°**Bucati perfetti a 15° come se lavati a 40°  
(test condotto dall'istituto tedesco wfk-programma misti 40°)**MOTORE A INDUZIONE**

Per la massima silenziosità ed affidabilità.

**ECO MONITOR**

Immediato feedback visivo sui consumi energetici effettivi del ciclo del lavaggio in base al programma, alle opzioni selezionate e al carico di bucato.

GIRI  
CENTRIFUGAFINE CICLO  
RITARDATO

ECODOSE

PROGRAMMI  
SUPER  
ECOLOGICI

RAPIDO 15'

LANA

MISTI

MY PROGRAM

BIO STAIN  
15°**DLC 8120****DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM****NEW****SESTO SENSO INFINITE CARE**

La miglior cura per i capi: bellezza duratura di fibre e colori.

**COLOURS 15°**Bucati perfetti a 15° come se lavati a 40°  
(test condotto dall'istituto tedesco wfk-programma misti 40°)**ECO MONITOR**

Immediato feedback visivo sui consumi energetici effettivi del ciclo del lavaggio in base al programma, alle opzioni selezionate e al carico di bucato.

**ECODOSE**

Suggerisce il corretto dosaggio di detersivo da usare per risparmiare fino a 10 lt all'anno.

CLASSE  
ENERGETICA

8Kg

GIRI  
CENTRIFUGAFINE CICLO  
RITARDATOPROGRAMMI  
SUPER  
ECOLOGICI

RAPIDO 15'

LANA

MISTI

JEANS



### DLC 8200

**DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM**



**6° SENSO**

Regola automaticamente acqua, temperatura, tempo e centrifuga in base al bucato effettivo.



**PROGRAMMA RAPIDO 30'**

Solo mezz'ora per un ciclo di lavaggio di capi poco sporchi.



**PROGRAMMA LANA - WOOLMARK**

Programma certificato da Woolmark Institute per risultati perfetti sui capi di lana.



CLASSE ENERGETICA



8kg



GIRI CENTRIFUGA



PARTENZA RITARDATA



RAPIDO



MISTI



JEANS



CAPI DELICATI



### DLC 8100

**DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM**



**PROGRAMMA RAPIDO 30'**

Solo mezz'ora per un ciclo di lavaggio di capi poco sporchi.



**PROGRAMMA LANA - WOOLMARK**

Programma certificato da Woolmark Institute per risultati perfetti sui capi di lana.



**PROGRAMMA SUPERECOLOGICO**

SuperEco: minimizza i consumi ottimizzando la rotazione del cestello.



CLASSE ENERGETICA



8kg



GIRI CENTRIFUGA



PARTENZA RITARDATA



MISTI



JEANS



CAPI DELICATI



RAPIDO

**DLC 7120****DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM****NEW****SESTO SENSO INFINITE CARE**

La miglior cura per i capi: bellezza duratura di fibre e colori.

**COLOURS 15°**

Bucati perfetti a 15° come se lavati a 40° (test condotto dall'istituto tedesco wfk-programma misti 40°)

**ECO MONITOR**

Immediato feedback visivo sui consumi energetici effettivi del ciclo del lavaggio in base al programma, alle opzioni selezionate e al carico di bucato.

**ECODOSE**

Suggerisce il corretto dosaggio di detersivo da usare per risparmiare fino a 10 lt all'anno.

CLASSE  
ENERGETICA

7Kg



1200

GIRI  
CENTRIFUGA

h.

FINE CICLO  
RITARDATOPROGRAMMI  
SUPER  
ECOLOGICI

15'

RAPIDO 15'



LANA



MISTI



JEANS

**DLC 7200****DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM****6° SENSO**

Regola automaticamente acqua, temperatura, tempo e centrifuga in base al bucato effettivo.

**PROGRAMMA RAPIDO 30'**

Solo mezz'ora per un ciclo di lavaggio di capi poco sporchi.

**PROGRAMMA LANA - WOOLMARK**

Programma certificato da Woolmark Institute per risultati perfetti sui capi di lana.

CLASSE  
ENERGETICA

7Kg



1200

GIRI  
CENTRIFUGA

h.

PARTENZA  
RITARDATA

RAPIDO



MISTI



JEANS

CAPI  
DELICATI



### DLC 7000

**DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM**



**PROGRAMMA RAPIDO 30'**

Solo mezz'ora per un ciclo di lavaggio di capi poco sporchi.



**PROGRAMMA LANA - WOOLMARK**

Programma certificato da Woolmark Institute per risultati perfetti sui capi di lana.



**PROGRAMMA SUPERECOLOGICO**

SuperEco: minimizza i consumi ottimizzando la rotazione del cestello.



CLASSE ENERGETICA



7Kg



1000

GIRI CENTRIFUGA



h.

PARTENZA RITARDATA



RAPIDO



MISTI



JEANS



CAPI DELICATI



### DLC 6020

**DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM**



**PROGRAMMA RAPIDO 30'**

Solo mezz'ora per un ciclo di lavaggio di capi poco sporchi.



**PROGRAMMA LANA - WOOLMARK**

Programma certificato da Woolmark Institute per risultati perfetti sui capi di lana.



**PROGRAMMA SUPERECOLOGICO**

SuperEco: minimizza i consumi ottimizzando la rotazione del cestello.

**DLC 6010 STESSA CARATTERISTICHE  
CON CENTRIFUGA 1000 GIRI**



CLASSE ENERGETICA



6Kg



1200

GIRI CENTRIFUGA



h.

PARTENZA RITARDATA



RAPIDO



MISTI



TECNOSPORT



JEANS



CAPI DELICATI





## *Colori sempre brillanti, bucati perfetti a 15° come lavati a 40°C<sup>1</sup>*

Risultati garantiti grazie alla combinazione dell'esclusiva opzione Colours 15° e dello speciale programma 6° SENSO.



Colori sempre brillanti e massimo rispetto delle fibre con eccellenti risultati di lavaggio anche a bassissime temperature. Tutto questo grazie alla combinazione della speciale opzione Colours 15° C con l'esclusiva tecnologia 6° SENSE Colours e da Wave Motion.



### Pulito perfetto alle basse temperature






L'unione tra 6° SENSE Colours e **Wave Motion** massimizza l'efficacia del detersivo. La tecnologia Wave Motion assicura fibre più distese e una distribuzione omogenea dei tessuti all'interno del cestello, consentendo un completo assorbimento del detersivo. In questo modo la temperatura di lavaggio può essere ridotta al minimo\*\* 15°C, assicurando le stesse performance di pulizia come con 40°C\*: un'innovativa concezione che garantisce la massima durata dei colori, alta fedeltà e cura dei tessuti.



### Colori sempre brillanti




Per risultati di lavaggio ancora più soddisfacenti è possibile combinare l'opzione **Colours 15°C** con le straordinarie impostazioni dei programmi 6°SENSE Colours. Questi programmi, dedicati alle diverse colorazioni, garantiscono il massimo rispetto dei colori e un'imparagonabile protezione dei tessuti.

- **Programma colori scuri:** indicato per un bucato di capi neri o di colori scuri misti. Evita lo scolorimento ed elimina aloni e ogni traccia di detersivo 
- **Programma colori chiari:** ultra delicato indicato per un bucato di capi chiari misti. Mantiene colori intensi, evita il passaggio di colore da un capo all'altro 
- **Programma bianchi:** indicato per capi di colore bianco in cotone o sintetici. Evita l'ingrigimento dei tessuti 



### Dimensioni compatte

Le lavatrici compatte sono la soluzione ideale dove lo spazio è limitato. Offrono 7 kg di capacità di carico con soli 40 cm di profondità e 6 kg di capacità con 45 cm di profondità.



**AWSE 7012****DIMENSIONI (AXLXP): 85X59,5X40 CM**

PROFONDITA' 40 CM



6° SENSO COLOURS

Colori sempre brillanti e massimo rispetto delle fibre.



PROGRAMMI SUPERECOLOGICI

AcquaEco: solo 19 litri d'acqua per un bucato.

Ecocotone: minimizza i consumi ottimizzando la rotazione del cestello. Rapido 15': ideale per rinfrescare i tessuti.



ECODOSE

Suggerisce il corretto dosaggio di detersivo da usare per risparmiare fino a 10 lt all'anno.

**AWSE 7010 STESSE****CARATTERISTICHE CON CENTRIFUGA****1000 GIRI**

CLASSE ENERGETICA



7Kg



1200

GIRI CENTRIFUGA



DISPLAY TOUCH



PARTENZA RITARDATA



LENZUOLA



PIUMONE TRAPUNTA



RAPIDO



LANA



PREFERITI



CLEAN +

**AWS 6200****DIMENSIONI (AXLXP): 85X59,5X45 CM****NEW**

PROFONDITA' 45 CM



6° SENSO COLOURS

Colori sempre brillanti e massimo rispetto delle fibre.



COLOURS 15°

Bucati perfetti a 15° come se lavati a 40°

(test condotto dall'istituto tedesco wfk-programma misti 40°)



ECO MONITOR

Immediato feedback visivo sui consumi energetici effettivi del ciclo del lavaggio in base al programma, alle opzioni selezionate e al carico di bucato.



CLASSE ENERGETICA



6Kg



1200

GIRI CENTRIFUGA



RAPIDO 15'



RAPIDO



LANA



MISTI



CAPI DELICATI

**AWS 6100****DIMENSIONI (AXLXP): 85X59,5X45 CM****NEW****AVVIO RITARDATO**

Per scegliere l'orario migliore in cui far partire il lavaggio.

**PROGRAMMA RAPIDO 30'**

Solo mezz'ora per un ciclo di lavaggio di capi poco sporchi.

CLASSE  
ENERGETICAGIRI  
CENTRIFUGA

RAPIDO



LANA














MISTI

CAPI  
DELICATI











## LAVATRICI CARICA FRONTALE

					
<b>SCHEDA TECNICA</b>	<b>SPA 9020</b>	<b>SPA 8020</b>	<b>AWOE 1040</b>	<b>AWOE 9040</b>	<b>DLC9120</b>
Colore	BIANCO	BIANCO	BIANCO	BIANCO	BIANCO
Centrifuga (giri/min)	1200	1200	1400	1400	1200
Tipo Motore	Motore a induzione	Motore a induzione	Motore a induzione	Motore a induzione	Motore a induzione
Sistema di comando e controllo	6° SENSO infinite care	6° SENSO infinite care	6° SENSO infinite care	6° SENSO infinite care	6° SENSO infinite care
Shower technology	si	si	-	-	-
Opzione Colours 15°	si	si	si	si	si
Opzione BioStain 15°	si	si	si	si	-
Ecomonitor	si	si	si	si	si
Luce interna	si	si	si	-	-
Sistema di carico acqua calda/fredda	-	-	si	si	-
Maxy display	si	si	si Touch	si Touch	si
Display	-	-	-	-	-
Fine Ciclo Ritardato	si	si	si	si	si
Partenza ritardata	-	-	-	-	-
Mega Oblò	si - Cromato	si - Cromato	si - FUMÈ	si - FUMÈ	si - Silver
Sicurezza Antiallagamento	Aquastop	Aquastop	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sicurezza bambini	si	si	si	si	si
<b>PROGRAMMI</b>					
Bianchi, colori chiari, colori scuri/nero	si	si	si	si	si
AquaEco 19 lt	si	si	si	si	si
My program	si	si	si	si	-
SuperEco	-	-	-	-	-
Programma Misti	si	si	si	si	si
Programma Rapido	Rapido 15'	Rapido 15'	Rapido 15'	Rapido 15'	Rapido 15'
Programma Piumone-Trapunta	-	-	-	-	-
Programma Lenzuola	-	-	-	-	-
Programma Delicati	si	si	si	si	si
Programma Hygienic+	-	-	-	-	-
Programma Lana	si	si	si	si	si
Lavaggio Intensivo	-	-	-	-	-
Programma Tecnosport	-	-	-	-	-
Programma lavaggio a mano	si	si	si	si	si
Programma Jeans	-	-	-	-	si
<b>ALTRE CARATTERISTICHE</b>					
Classe efficienza Energetica	A+++ -20%	A+++ -20%	A+++ -20%	A+++ -20%	A+++
Consumo energia annuo (Kwh)	173	156	189	173	215
Classe efficienza di lavaggio	A	A	A	A	A
Classe efficienza di centrifuga	B	B	B	A	B
Capacità massima (kg)	9	8	10	9	9
Consumo Acqua annuo	9200	8600	11400	10800	10800
Vasca/cestello	Fibran/Inox	Fibran/Inox	Fibran/Inox	Fibran/Inox	Fibran/Inox
Rumorosità lavaggio	50	51	52	50	52
Rumorosità centrifuga	74	73	74	74	75
Resistenza (W)	1850	1850	1850	1850	1850
Dimensioni (cm, AxLxP)	85X60X60	85X60X60	85X60X60	85X60X60	85X60X60
Peso netto (Kg)	80	76	80	78	77
<b>OPZIONI</b>					
EcoDose	si	si	si	si	si
Impostazione livello sporco	si	si	si	si	si
Rapido	si	si	si	si	si
Preferiti	-	-	-	-	-
Risciacquo intensivo	-	-	si	si	si
Prelavaggio	si	si	si	si	si
Antipiega	-	-	si	si	si
Codice EAN	8003437449772	8003437449758	8003437447525	8003437447693	8003437449536

					
<b>DLC9100</b>	<b>AW0E8040</b>	<b>DLC8120</b>	<b>DLC8200</b>	<b>DLC8100</b>	<b>DLC7120</b>
BIANCO	BIANCO	BIANCO	BIANCO	BIANCO	BIANCO
1000	1400	1200	1200	1000	1200
Standard	Motore a induzione	Standard	Standard	Standard	Standard
6° SENSO	6° SENSO infinite care	6° SENSO infinite care	6° SENSO	-	6° SENSO infinite care
-	-	-	-	-	-
-	si	si	-	-	si
-	si	-	-	-	-
-	si	si	-	-	si
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	si	si	-	-	si
-	-	-	-	-	-
-	si	si	-	-	si
si	-	-	si	si	-
si	si - FUMĚ	si - Silver	si	si	si - Silver
Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
si	si	si	si	si	si
-	si	si	-	-	si
-	si	si	-	-	si
-	si	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
si	si	si	si	si	si
Rapido 30'	Rapido 15'	Rapido 15'	Rapido 30'	Rapido 30'	Rapido 15'
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
si	si	si	si	si	si
-	-	-	-	-	-
si	si	si	si	si	si
si	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
si	si	si	si	si	si
si	-	si	si	si	si
A++	A+++ -20%	A+++	A++	A++	A+++
229	156	193	217	217	171
A	A	A	A	A	A
C	B	B	B	C	B
9	8	8	8	8	7
10800	9900	9900	11000	11000	9900
Fibran/Inox	Fibran/Inox	Fibran/Inox	Fibran/Inox	Fibran/Inox	Fibran/Inox
59	61	78	78	77	59
77	74	59	58	58	76
1850	1850	1850	2300	2300	2300
85X60X60	85X60X60	85X60X60	85X60X60	85X60X60	85X60X60
77	74	73	73	73	72
-	si	si	-	-	si
-	si	si	-	-	si
si	si	si	si	si	si
-	-	-	-	-	-
-	-	si	si	si	si
si	si	si	si	si	si
si	si	si	si	si	si
8003437449505	8003437447716	8003437447723	8003437447570	8003437446481	8003437446498



LAVATRICI CARICA FRONTALE				
				
SCHEDA TECNICA	DLC7200	DLC7000	DLC 6020	DLC 6010
Colore	BIANCO	BIANCO	BIANCO	BIANCO
Centrifuga (giri/min)	1200	1000	1200	1000
Tipo Motore	Standard	Standard	Standard	Standard
Sistema di comando e controllo	6° SENSO	-	-	-
Shower technology	-	-	-	-
Opzione Colours 15°	-	-	-	-
Opzione BioStain 15°	-	-	-	-
Ecomonitor	-	-	-	-
Luce interna	-	-	-	-
Sistema di carico acqua calda/fredda	-	-	-	-
Maxy display	-	-	-	-
Display	-	-	-	-
Fine Ciclo Ritardato	-	-	-	-
Partenza ritardata	si	si	si	si
Mega Oblò	si	si	si	si
Sicurezza Antiallagamento	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sicurezza bambini	si	si	si	si
PROGRAMMI				
Bianchi, colori chiari, colori scuri/nero	-	-	-	-
AquaEco 19 lt	-	-	-	-
My program	-	-	-	-
SuperEco	-	-	si	si
Programma Misti	si	si	si	si
Programma Rapido	Rapido 30'	Rapido 30'	Rapido 30'	Rapido 30'
Programma Piumone-Trapunta	-	-	-	-
Programma Lenzuola	-	-	-	-
Programma Delicati	si	si	si	si
Programma Hygienic+	-	-	si	si
Programma Lana	si	si	si	si
Lavaggio Intensivo	-	-	-	-
Programma Tecnosport	-	-	si	si
Programma lavaggio a mano	si	si	si	si
Programma Jeans	si	si	si	si
ALTRE CARATTERISTICHE				
Classe efficienza Energetica	A++	A++	A++	A++
Consumo energia annuo (Kwh)	194	194	170	170
Classe efficienza di lavaggio	A	A	A	A
Classe efficienza di centrifuga	B	C	B	C
Capacità massima (kg)	7	7	6	6
Consumo Acqua annuo	9900	9900	9272	9272
Vasca/cestello	Fibran/Inox	Fibran/Inox	Fibran/Inox	Fibran/Inox
Rumorosità lavaggio	59	75	75	74
Rumorosità centrifuga	76	58	59	59
Resistenza (W)	2300	2300	2300	2300
Dimensioni (cm, AxLxP)	85X60X60	85X60X60	85X60X60	85X60X60
Peso netto (Kg)	73	73	72	72
OPZIONI				
EcoDose	-	-	-	-
Impostazione livello sporco	-	-	-	-
Rapido	si	si	si	si
Preferiti	-	-	-	-
Risciacquo intensivo	si	si	si	si
Prelavaggio	si	si	si	si
Antipiega	si	si	si	si
Codice EAN	8003437447563	8003437447556	8003437720246	8003437719219

LAVATRICI SNELLE				
				
SCHEMA TECNICA	AWSE7012	AWSE7010	AWS 6200	AWS 6100
Colore	bianco	bianco	bianco	bianco
Centrifuga (giri/min)	1200	1000	1200	1000
Sistema di comando e controllo	6° SENSO COLORS	6° SENSO COLORS	6° SENSO COLORS	Reg. Elettronica Consumi
Opzione Colours 15°	si	si	si	-
Ecomonitor	-	-	si	-
Display	Display Touch	Display Touch	si	-
Fine ciclo ritardato			si	
Avvio ritardato	si	si	-	si
Maxy oblò	si	si	si - Silver	si
Sicurezza bambini	si	si	si	si
Regolazione centrifuga	si	si	si	si
Indicatori di servizio	si	si	si	si
<b>PROGRAMMI</b>				
Bianchi, colori chiari, colori scuri/nero	si	si	si	-
AquaEco 19 lt	si	si	-	-
SuperEco	si	si	-	-
Programma Misti	si	si	si	si
Programma Rapido	Rapido 15'	Rapido 15'	Rapido 15'	Rapido 30'
Programma Piumone / Trapunta	si	si	-	-
Programma Lenzuola	si	si	-	-
Programma Delicati	si	si	si	si
Programma Seta			-	-
Programma Jeans	-	-	-	si
Programma Lana	si	si	si	si
Programma Lavaggio a mano	si	si	si	si
<b>ALTRE CARATTERISTICHE</b>				
Classe efficienza energetica (1)	A++	A++	A+++	A++
Consumo Energia annuo (Kwh) (2) (*)	194	194	147	170
Classe efficienza di lavaggio (3)	A	A	A	A
Classe di efficienza di centrifuga (4)	B	C	B	C
Capacità massima (kg)	7	7	6	6
Consumo annuo acqua (lt) (6)	8800	8800	8500	8500
Vasca/cestello	Fibran/inox	Fibran/inox	Fibran/inox	Fibran/inox
Rumorosità lavaggio	59	59	59	59
Rumorosità centrifuga	77	77	75	74
Resistenza	1900W	1900W	2300w	2300w
Dimensioni (AxLxP) cm	85x59,5x43	85x59,5x43,5	85x59,5x45	85x59,5x45
Peso netto (Kg)	60	60	61	61
<b>OPZIONI</b>				
EcoDose	si	si	-	-
Impostazione livello sporco	si	si	-	-
Rapido	si	si	si	si
Preferiti	si	si	-	-
Risciacquo intensivo	si	si	si	si
Clean +	si	si	si	-
Antipiega	-	-	si	si
Prelavaggio	si	si	si	si
Stiro facile	si	si	si	-
Codice EAN	8003437983528	8003437983511	8003437720826	8003437720802

## *La lavatrice carica dall'alto più silenziosa del mercato<sup>1</sup>*

L'esclusiva tecnologia Zen garantisce la maggior silenziosità, affidabilità e durata.






**Tecnologia brevettata Whirlpool**

L'unica lavatrice carica dall'alto è ideale per spazi ridotti senza temere fastidiose vibrazioni, rumori o urti. Il suo motore, senza alcuna parte meccanica esterna alla vasca, garantisce:

- MAGGIOR SILENZIOSITÀ
- MAGGIOR AFFIDABILITÀ E DURATA
- MINOR VIBRAZIONI

**6° SENSO Colours: colori sembrano brillanti e massimo rispetto delle fibre**

Programmi dedicati alle diverse colorazioni:

- **Programma colori scuri:** indicato per un bucato di capi neri o di colori scuri misti. Evita lo scolorimento ed elimina aloni e ogni traccia di detersivo. 
- **Programma colori chiari:** ultra delicato indicato per un bucato di capi chiari misti. Mantiene colori intensi, evita il passaggio di colore da un capo all'altro. 
- **Programma bianchi:** indicato per capi di colore bianco in cotone o sintetici. Evita l'ingrigimento dei tessuti. 

**Colours 15°C: bucati perfetti a 15° come a 40°C<sup>2</sup>**

La tecnologia Whirlpool assicura fibre e una distribuzione omogenea dei tessuti all'interno del cestello, consentendo un completo assorbimento del detersivo. In questo modo la temperatura di lavaggio può essere ridotta al minimo 15°C, garantendo le stesse performance di pulizia come con 40°C.

**Classe di efficienza energetica**


30% in meno di consumo energetico rispetto alle lavatrici in classe A, anche con pieno carico.

**6,5 kg di carico in soli 40 cm**

Il cestello più grande offre una capacità di carico maggiore mantenendo invariate le dimensioni della macchina.


**Apertura SOFT del cestello**

L'apertura "Soft" del cestello assicura un movimento graduale dei due sportellini, che si aprono in modo delicato per facilitarne l'accesso.



MOTORE TRADIZIONALE

Motore esterno alla vasca



MOTORE ZEN

Motore totalmente integrato nella vasca



1. rispetto ai livelli di rumorosità dichiarati dai concorrenti nel mercato delle lavatrici carica dall'alto (40 cm di profondità) con centrifuga massima di 1200 giri - status 1 dicembre 2012

2. certificato da wfk - istituto tedesco - basato sul programma 40° (WL 6173/12).

**AWZ 6512****DIMENSIONI (AXLXP): 90X40X60 CM****TECNOLOGIA ZEN**

Motore integrato nella vasca: massima silenziosità, minime vibrazioni, maggior affidabilità e durata.

**6° SENSO COLOURS**

Colori sempre brillanti e massimo rispetto delle fibre.

**COLOURS 15°**

Bucati perfetti a 15° come se lavati a 40° (test condotto dall'istituto tedesco wfk-programma misti 40°)

**APERTURA SOFT**

Assicura un movimento graduale dei due sportellini, che si aprono in modo delicato per facilitare l'accesso al cestello.



CLASSE ENERGETICA



CAPACITÀ DI CARICO



GIRI CENTRIFUGA



PARTENZA RITARDATA



ACQUASTOP



PROGRAMMI SUPER ECOLOGICI



LANA



MISTI



NOTTURNO ECO



BABY



CAPI DELICATI

**AWE 7030****DIMENSIONI (AXLXP): 90X40X60 CM****NEW****6° SENSO COLOURS**

Colori sempre brillanti e massimo rispetto delle fibre.

**COLOURS 15°**

Bucati perfetti a 15° come se lavati a 40° (test condotto dall'istituto tedesco wfk-programma misti 40°)

**APERTURA SOFT**

Assicura un movimento graduale dei due sportellini, che si aprono in modo delicato per facilitare l'accesso al cestello.

**DISPONIBILE DA SETTEMBRE 2013**

CLASSE ENERGETICA



CAPACITÀ DI CARICO



GIRI CENTRIFUGA



PARTENZA RITARDATA



LANA



PROGRAMMI SUPER ECOLOGICI



MISTI



BABY



JEANS



CAPI DELICATI

**AWE 6539/1****DIMENSIONI (AXLXP): 90X40X60 CM****AVVIO RITARDATO**

Per scegliere l'orario migliore in cui far partire il lavaggio.

**PROGRAMMA BABY**

Particolarmente indicato per lavare gli indumenti dei neonati.

**PROGRAMMA LANA - WOOLMARK**

Programma certificato da Woolmark Institute per risultati perfetti sui capi di lana.

CLASSE  
ENERGETICA




6Kg



1000

GIRI  
CENTRIFUGA

MISTI

LAVATRICI CARICA DALL'ALTO	6° SENSO		EASY PLUS
			
<b>SCHEDE TECNICHE</b>	<b>AWZ 6512</b>	<b>AWE 7030</b>	<b>AWE6539/1</b>
Colore	BIANCO	BIANCO	BIANCO
Centrifuga (giri/min)	1200	1200	1000
Sistema di controllo	6° SENSO COLORS	6° SENSO COLORS	EasyTronic
Opzione Colours 15°	si	si	
Zen Technology	si - Motore integrato della vasca	-	-
Display	Maxy display	Maxy display	1 display
Soft opening cestello	si	si	-
Selettore centrale a manopola	si	si	si
Indicatore Ciclo di lavaggio	si	si	si
Avvio Ritardato	si	si	si
Sistema dondolo per lana	si	si	si
Sistema controllo schiuma	si	si	si
Sistema bilanciatura del carico	si	si	si
Dispositivo Eco	si	si	si
Regolazione temperatura	si	si	si
Regolazione centrifuga	si	si	si
Sicurezza bambini	si	si	si
Indicatori di servizio	si	si	si
Scudo antibatterico Microban	si	-	-
<b>PROGRAMMI</b>			
Programma Hygienic Plus	si	si	si
Programma Misti	si	si	si
Bianchi, colori chiari, colori scuri/nero	si	si	-
Programma Rapido 15'	si	si	si
Programma AquaEco 19lt	si	si	-
Programma SuperEco	-	-	si
Programma EcoCotone	si	-	-
Programma Woolmark	si	si	si
Programma baby	si	si	
Programma Lavaggio a mano	si	si	si
<b>ALTRE CARATTERISTICHE</b>			
Classe efficienza Energetica	A +++	A ++	A+
Consumo energia annuo(Kwh) 1*	164	194	192
Classe efficienza di lavaggio	A	A	A
Classe efficienza di centrifuga	A	B	C
Capacità massima (kg)1	6.5	7	6
Rumorosità centrifuga	71	76	76
Rumorosità lavaggio	48	53	59
Consumo Acqua (lt)1	8926	9200	8926
Vasca/cestello	Fibran/Inox	Fibran/Inox	Fibran/Inox
Resistenza (W)	2050	2050	2050
Dimensioni (cm, AxLxP)	90x40x60	90x40x60	90x40x60
Peso netto (Kg)	62	62	62
<b>OPZIONI</b>			
Programmi preferiti	si	-	-
Turbo	-	-	si
Antipiega	si	si	si
Risciacquo intensivo	si	si	si
Prelavaggio	si	si	si
Clean+	si	si	si
Lavaggio a freddo	-	-	si
Funzione Riduzione Centrifuga	si	si	si
Funzione Esclusione Centrifuga	si	si	si
Codice EAN	8003437720277	8003437723391	8003437468094







*Asciugatrici intelligenti  
che rispettano i tessuti*

---

## *L'asciugatura perfetta, la miglior cura dei capi<sup>1</sup>*

La tecnologia 6° SENSO Infinite Care è l'unica in grado di assicurare il massimo rispetto di qualunque tessuto oltre a garantire una perfetta asciugatura.



**6<sup>th</sup>**  
sense®  
InfiniteCare







### n° 1 nell'asciugatura della lana<sup>2</sup>

Il programma WoolExcellence è molto veloce e in grado di asciugare tessuti di lana in modo uniforme a soli 45 - 50 ° C. Inoltre non è necessario utilizzare il cestello lana, potendo così asciugare rapidamente un carico più ampio: 4 maglioni asciutti e pronti da indossare in un'ora.

### Wave Motion e 6° SENSO per un'asciugatura uniforme

La tecnologia intelligente 6° **SENSO Infinite Care** misura automaticamente la temperatura ed il livello di umidità in ogni carico, adattando di conseguenza il ciclo di asciugatura. La rotazione del cestello è controllata dalla tecnologia **Wave Motion**. Questo speciale movimento asimmetrico assicura una distribuzione più omogenea dei tessuti all'interno del cestello, consentendo all'aria di passare facilmente tra le fibre. Il bucato è asciugato con la massima cura, diminuendo così la quantità di pieghe ed assicurando un risultato perfetto.

### Asciugatura veloce e delicata

Grazie ad un sistema unico di flusso d'aria tridimensionale, l'aria calda entra dalla parte posteriore del cestello e anche attraverso speciali agitatori. Questo migliora le prestazioni di asciugatura poiché distribuisce in modo più uniforme e veloce l'aria intorno ai capi, lasciando i tessuti molto morbidi.

### Un trattamento delicato dei tessuti

Il design innovativo degli agitatori permette un trattamento delicato dei tessuti, poiché il flusso d'aria che passa attraverso loro permette di asciugare in modo uniforme e delicato ogni capo.

### Risultati perfetti di asciugatura anche per grandi capi

Con il cestello più grande del mercato<sup>3</sup> è possibile asciugare perfettamente anche capi di grandi dimensioni.

### Ecomonitor



L'esclusiva tecnologia **Ecomonitor** permette di avere un immediato feedback visivo sui consumi energetici effettivi del ciclo di lavaggio in base al programma, alle opzioni selezionate e al carico di bucato. Il consumatore può intervenire in modo consapevole e responsabile modificando le impostazioni in modo tale da ottenere il livello di consumo energetico più basso possibile.



### Risparmio energetico



Le asciugatrici Whirlpool in classe A++ risparmiano oltre il 50% di energia rispetto ai modelli standard in classe A.



Certificazione indipendente per affidabilità e durata.

- testato intero ciclo vita del prodotto
- controllato il processo produttivo

1. Test tra marchi leader in Europa effettuati dall' istituto indipendente svizzero EMPA Testmaterials Ltd. (Report Nr: 20130293, Maggio 2013) - Whirlpool ottiene il miglior risultato nell' invecchiamento accelerato delle fibre - programma misti mezzo carico o simile indicato nel libretto istruzione.  
2. Test tra marchi leader in Europa effettuati dall' istituto indipendente svizzero EMPA

Testmaterials Ltd. (Report Nr:20130292- Maggio 2013) -Whirlpool ottiene il miglior risultato nell'asciugatura della lana - quantità carico lana indicata nel libretto istruzione.  
3. confronto con i concorrenti nel mercato Asciugatrici con pompa di calore - dimensioni 60x60cm - Status 01/2013



**AZA HP 9150W**  
**DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X62 CM**

**NEW**

**A++**

CLASSE ENERGETICA  
 50% di risparmio rispetto alla classe A.



6° SENSO INFINITE CARE  
 Massimo rispetto di qualunque tessuto e garanzia di un'asciugatura perfetta.




PROGRAMMA WOOL EXCELLENCE  
 N° 1 nell'asciugatura della lana.  
 (EMPA testmateirals Ltd -report nr.20130292 maggio 2013)



ECO MONITOR  
 Immediato feedback visivo sui consumi energetici effettivi del ciclo del lavaggio in base al programma, le opzioni selezionate e al carico di bucato.

DISPONIBILE DA SETTEMBRE 2013



**AZA HP 8140W**  
**DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X62 CM**

**NEW**

**A+**

CLASSE ENERGETICA  
 40% di risparmio rispetto alla classe A.



6° SENSO INFINITE CARE  
 Massimo rispetto di qualunque tessuto e garanzia di un'asciugatura perfetta.




PROGRAMMA WOOL EXCELLENCE  
 N° 1 nell'asciugatura della lana.  
 (EMPA testmateirals Ltd -report nr.20130292 maggio 2013)



ECO MONITOR  
 Immediato feedback visivo sui consumi energetici effettivi del ciclo del lavaggio in base al programma, le opzioni selezionate e al carico di bucato.

DISPONIBILE DA SETTEMBRE 2013





### AZA HP 8004

DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X62 CM

**NEW**



CLASSE ENERGETICA  
40% di risparmio rispetto alla classe A.



6° SENSO  
Regola automaticamente temperatura e tempo di asciugatura per minimi consumi e rispetto delle fibre.



FLUSSO ARIA  
DIAGONALE

PARTENZA  
RITARDATA

ASCIUGATURA  
A TEMPO

LIVELLO DI  
ASCIUGATURA

FRESCO  
PULITO



### AZA HP7040

DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X62 CM



CLASSE ENERGETICA  
40% di risparmio rispetto alla classe A.



6° SENSO AIR CARE  
Massimo rispetto di qualunque capo, minimi consumi.



ECO MONITOR  
Immediato feedback visivo sui consumi energetici effettivi del ciclo del lavaggio in base al programma, le opzioni selezionate e al carico di bucato.



FINE CICLO  
RITARDATO

CAPI  
DELICATI

LANA SOFT

ASCIUGATURA  
A TEMPO

LIVELLO DI  
ASCIUGATURA

PIUMONE  
TRAPUNTA

FRESCO  
PULITO





**AZA HP 7004**  
**DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X62 CM**

**NEW**



**CLASSE ENERGETICA**  
 40% di risparmio rispetto alla classe A.



**6° SENSO**  
 Regola automaticamente temperatura e tempo di asciugatura per minimi consumi e rispetto delle fibre.



7Kg






FLUSSO ARIA  
 DIAGONALE

PARTENZA  
 RITARDATA

ASCIUGATURA  
 A TEMPO

LIVELLO DI  
 ASCIUGATURA

FRESCO  
 PULITO

<b>ASCIUGATRICI</b>					
					
<b>SCHEMA TECNICA</b>	<b>AZA-HP 9150 W</b>	<b>AZA-HP 8140 W</b>	<b>AZA-HP 8004</b>	<b>AZA-HP 7040</b>	<b>AZA-HP 7004</b>
Capacità	9 kg	8 kg	8 kg	7 kg	7 kg
Classe efficienza energetica	A++	A+	A+	A+	A+
Tipo di asciugatura	A condensa	A condensa	A condensa	A condensa	A condensa
Tecnologia pompa di calore	sì	sì	sì	sì	sì
Tecnologia	6° SENSO infinite care	6° SENSO infinite care	6° SENSO	6° SENSO air care	6° SENSO
Maxy Oblò	sì - fumè	sì - fumè	sì - bianco	sì - trasparente	sì - bianco
Contenitore acqua	Superiore (5,1 lt)	Superiore (5,1 lt)	Superiore (5,1 lt)	Superiore (5,1 lt)	Superiore (5,1 lt)
Possibilità scarico acqua	sì	sì	sì	sì	sì
Cestello	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Galvan	Acciaio Inox	Galvan
Sicurezza bambini	sì	sì	sì	sì	sì
Indicatori di servizio	Maxy display	Maxy display	led	Maxy display	led
Tecnologia EcoMonitor	sì	sì	-	sì	-
Selezione livelli asciugatura	sì	sì	sì	sì	sì
Sistema flusso aria	tridimensionale	tridimensionale	diagonale	diagonale	diagonale
Opzione Gentile	sì	sì	sì	sì	sì
Opzione Antipiega	sì	sì	-	sì	-
Fine ciclo ritardato	sì	sì	-	sì	-
Avvio ritardato	-	-	sì	-	sì
Suoneria fine ciclo/spia	si/sì	si/sì	si/sì	si/sì	si/sì
Wavemotion	sì	sì	-	-	-
Filtro aria porta	sì	sì	sì	sì	sì
Filtro aria inferiore	sì	sì	sì	sì	sì
<b>PROGRAMMI</b>					
Programma Lana Wool Excellence	sì	sì	-	-	-
Programma Lana soft	-	-	-	sì	-
Programma Piumone/Trapunta	sì	sì	-	sì	-
Programma Seta	sì	sì	-	sì	-
Programma Cotone, Sintetici, Misti	sì	sì	sì	sì	sì
Programma capi delicati	sì	sì	-	sì	-
Asciugatura a tempo	sì	sì	sì	sì	sì
Programma Frescopulito (min)	sì	sì	sì	sì	sì
<b>DATI TECNICI</b>					
Consumo di energia medio cotone asciutto da stirare (Kwh)	1,73	1,77	1,77	1,55	1,55
Consumo di energia medio cotone asciutto da riporre (Kwh)	1,92	2,05	2,05	1,73	1,73
Consumo di energia medio sintetici asciutto da riporre (Kwh)	1,18	1,10	1,10	0,98	0,98
Durata del programma cotone asciutto da stirare (min)	132	137	137	119	119
Durata del programma cotone asciutto da riporre (min)	154	158	158	137	137
Durata del programma sintetici asciutto da riporre (min)	88	94	94	81	81
Dimensioni (AxLxP) cm	85x60x62	85x60x62	85x60x62	85x60x62	85x60x62
<b>CODICE EAN</b>	8003437471483	8003437471490	8003437471506	8003437469770	8003437469794



*LAVASTOVIGLIE  
INTELLIGENTI CHE SI  
ADATTANO ALLE VOSTRE  
ESIGENZE.*

---

## *Tecnologia 6° SENSO POWERCLEAN: unica ed esclusiva*

Potenti getti posteriori per un pulito extra, 30% di spazio in più.

**6<sup>th</sup>**  
**sense®**  
*PowerClean*



### La prima lavastoviglie con potenti getti d'acqua posteriori



6° SENSO PowerClean offre la massima flessibilità di carico. È l'unica lavastoviglie dove padelle e teglie possono essere posizionate verticalmente nella parte posteriore del cestello, liberando l'area centrale ed anteriore, permettendo così di caricare il 30% di stoviglie in più ed effettuare meno cicli di lavaggio.



### Sempre più intelligenti ed efficienti

Il rinnovato sistema 6° SENSO PowerClean è ancora più efficace. Gli esclusivi getti d'acqua posteriori soddisfano il desiderio di pulire lo sporco più ostinato anche da pentole e padelle di grandi dimensioni, senza bisogno di prelavaggio. Speciali sensori rilevano lo sporco e, oltre a regolare la quantità d'acqua, la temperatura e la durata del ciclo di lavaggio, regolano la pressione dei getti garantendo un risultato di lavaggio eccellente.



### Massimo risparmio di risorse

Le lavastoviglie 6° SENSO PowerClean assicurano la massima pulizia ed il rispetto dell'ambiente perché utilizzano solo le risorse necessarie, evitando gli sprechi. Si possono lavare fino a 14 coperti in un singolo carico garantendo i minimi consumi e un'eccezionale efficienza energetica.

### Il consumo d'acqua più basso del mercato<sup>1</sup>

Un innovativo sistema di gestione dell'acqua permette di lavare ogni giorno le stoviglie con un pulito perfetto consumando solo 6 litri d'acqua.



<sup>1</sup>Programma normativo (eco 50°) a marzo 2012



## *Più spazio per le stoviglie*

Cestelli modulari, flessibili ed estraibili che si adattano ad ogni tipo di carico

### **TERZO CESTELLO**

Per la massima flessibilità nella gestione dello spazio, le lavastoviglie Whirlpool sono dotate di un 3° cestello ideale per le posate e le piccole stoviglie creando il 15%\* di spazio in più. Con il 3° cestello infatti si elimina la necessità di utilizzare il portaposate creando ancora più spazio nel cestello inferiore.

### **CESTELLI OPTIFLEX**

Inoltre il nuovo design dei cestelli studiato nei minimi dettagli e le griglie abbattibili consentono di ottimizzare meglio lo spazio all'interno della lavastoviglie. Massima flessibilità per facilitare e personalizzare il carico quotidiano sempre con la garanzia di un pulito perfetto.

### **CESTELLO PORTAPOSATE SDOPPIATO**

Il cestello portaposate può essere rimosso quando non viene utilizzato ottenendo ancora più spazio per le stoviglie.

## *FlexiSpace*



\* Confronto con una lavastoviglie Whirlpool con il 3° cestello precedente.

**PARTENZA RITARDATA**

Molti modelli sono dotati dell'opzione partenza ritardata per permettere di scegliere l'orario migliore in cui far partire il lavaggio una volta caricata la macchina. Un soluzione perfetta per evitare il contemporaneo funzionamento di più elettrodomestici e per sfruttare meglio le tariffe bi-orarie dei fornitori di energia elettrica. Praticità e risparmio in ogni momento della giornata.

**TABS "ALL IN 1"**

E' un'opzione che permette di utilizzare al meglio tutti i tipi di pastiglie detergenti multiuso per lavastoviglie. Quando si utilizzano le pratiche Tabs al posto del detersivo tradizionale è sufficiente selezionare questa opzione e la lavastoviglie adegua il ciclo di lavaggio per ottenere un risultato di pulizia e di asciugatura sempre ottimale.

**MULTIZONA:  
IL MEZZOCARICO INTELLIGENTE**

Sui modelli con Multizona è possibile scegliere su quale cestello effettuare il lavaggio:

- cestello superiore per un carico ridotto composto da stoviglie delicate e poco sporche;
- cestello inferiore dove potranno essere caricate anche pentole particolarmente sporche. In questo caso, Multizona aumenterà automaticamente la forza dei getti di acqua sul cestello inferiore (+20%), assicurando risultati davvero perfetti.

**MEZZOCARICO DISTRIBUITO**

E' sempre ideale utilizzare la lavastoviglie a pieno carico, ma quando serve lavare un carico ridotto o non è possibile attendere che sia piena ecco che basta utilizzare l'opzione Mezzocarico per lavare contemporaneamente su entrambi i cestelli ma con un evidente risparmio di acqua ed energia.

**PROGRAMMA RAPIDPLUS 30'**

Per carichi poco sporchi: un lavaggio completo in soli 30 minuti, risparmiando fino al 30% di acqua e fino al 35% di energia elettrica.

**PROGRAMMA CRISTALLI 40°**

Per lavare con la massima delicatezza bicchieri pregiati, fine porcellana e carichi molto fragili.

**PROGRAMMA HYGIENIC+**

Esclusivo programma antibatterico di Whirlpool, che garantisce un'igiene assoluta, eliminando fino al 99,9999% dei batteri presenti sulle stoviglie, senza aggiunta di altri detersivi.

**PROGRAMMA NOTTURNO 39 DB**

Un ciclo di lavaggio speciale per non disturbare il tuo riposo, ideale per lavare nelle ore notturne quando l'energia elettrica costa meno. Massima silenziosità a soli 39 dB grazie ad un lavaggio a 55°C a ridotta pressione per contenere il rumore e permettere un lavaggio perfetto.

**PROGRAMMA FAST EVERY DAY**

In tutte quelle occasioni in cui serve rapidità! Ecco finalmente un ciclo di lavaggio quotidiano a 60°C per lavare tutto un carico completo in soli 80 minuti. Un perfetto risultato di lavaggio in tempi ridottissimi.

**PROGRAMMA VAPORE**

Questo programma utilizza il vapore per ammorbidire lo sporco, ottenendo stoviglie perfettamente pulite senza bisogno di pretrattare o lavare ad alte temperature. Il vapore è estremamente efficace anche sulle stoviglie delicate come calici.

**FILTRO AUTOPULENTE "AUTOCLEAN"**

Questo innovativo sistema di filtraggio rigenera l'acqua ogni 4 secondi, mentre una speciale funzione elimina le particelle di sporco residuo, garantendo una perfetta pulizia delle stoviglie e riducendo drasticamente le fastidiose operazioni di pulizia del filtro. (solo 2 volte all'anno!).





INOX

### ADP 8693 A++ PC TR6SIX

DIMENSIONI (AXLXP) 85X59,7X59,6 CM

A++

A++  
Consuma il 20% in meno di energia rispetto alla classe A



6° SENSO POWERCLEAN  
Potenti getti posteriori per un pulito extra, 30% di spazio in più.

Flexi Space

FLEXI SPACE  
Massima flessibilità di carico cestelli modulari per facilitare e personalizzare il carico quotidiano.



3° CESTELLO  
Ideale per le posate e le piccole stoviglie.



COPERTI

NOTTURNO  
39dBFAST  
EVERY DAY

RAPIDPLUS 30'



CRISTALLI 40°



VAPORE



MULTIZONA

PARTENZA  
RITARDATATABLET  
ALL IN 1FILTRO  
AUTOPULENTEAnti  
Fingerprint

INOX

### ADP 8797 A+ PC 6S IX

DIMENSIONI (AXLXP) 85X59,7X59,6 CM



6 LT  
Risultati impeccabili con soli 6 lt di acqua.



6° SENSO POWERCLEAN  
Potenti getti posteriori per un pulito extra, 30% di spazio in più.

Flexi Space

FLEXI SPACE  
Massima flessibilità di carico cestelli modulari per facilitare e personalizzare il carico quotidiano.

CLASSE  
ENERGETICA

COPERTI

NOTTURNO  
39dBFAST  
EVERY DAY

RAPIDPLUS 30'



CRISTALLI 40°



VAPORE



MULTIZONA

PARTENZA  
RITARDATATABLET  
ALL IN 1FILTRO  
AUTOPULENTEPORTAPOSATE  
SDOPPIABILEAnti  
Fingerprint



INOX

### ADP 7452 A+ PC TR6S IX

DIMENSIONI (AXLXP) 85X59,7X59,6 CM



6° SENSO POWERCLEAN  
Potenti getti posteriori per un pulito extra, 30% di spazio in più.



FLEXI SPACE  
Massima flessibilità di carico cestelli modulari per facilitare e personalizzare il carico quotidiano.



3° CESTELLO  
Ideale per le posate e le piccole stoviglie.



SILVER - ADP 7652 A+/SL  
BIANCO - ADP 7652 A+/WH

### ADP 7652 A+ PC 6S SL

DIMENSIONI (AXLXP) 85X59,7X59,6 CM



6° SENSO POWERCLEAN  
Potenti getti posteriori per un pulito extra, 30% di spazio in più.



FLEXI SPACE  
Massima flessibilità di carico cestelli modulari per facilitare e personalizzare il carico quotidiano.





INOX

### ADP 6342 A+ 6S IX

DIMENSIONI (AXLXP) 85X59,7X59,6 CM



6° SENSO

Regola acqua, temperatura e tempo in base allo sporco effettivo.



AVVIO RITARDATO

Per scegliere l'orario migliore in cui fare partire il lavaggio.



CLASSE ENERGETICA



COPERTI



RAPIDPLUS 30'



TABLET ALL IN 1



HYGIENIC+



FILTRO AUTOPULENTE



PORTAPOSATE SDOPPIABILE



SILVER - ADP 5300/SL

BIANCO - ADP 5300/WH

### ADP 5300 SL

DIMENSIONI (AXLXP) 85X59,7X59,6 CM



MEZZO CARICO DISTRIBUITO

Per lavare un carico ridotto contemporaneamente su entrambi i cestelli risparmiando energia ed acqua.



FAST EVERY DAY

Ciclo di lavaggio quotidiano a 60 °C per lavare un carico completo in soli 80 minuti.



COPERTI



RAPIDPLUS 30'



FILTRO AUTOPULENTE



PORTAPOSATE SDOPPIABILE



BIANCO

### ADP 750 WH

DIMENSIONI (AXLXP) 85X45X58 CM



45 cm di larghezza












AVVIO RITARDATO

Per scegliere l'orario migliore in cui fare partire il lavaggio.





LAVASTOVIGLIE				
				
SCHEDA TECNICA	ADP8693A+/IX	ADP8797A+/IX	ADP7452A+/IX	ADP7652A+/SL
Colori disponibili	Inox	Inox	Inox	Silver
Programmi	10	10	8	8
Sesto Senso "One Touch" (40-70°)	si	si	si	si
Sesto Senso Normale (50-65°)	no	no	no	no
Prelavaggio	si	si	si	si
Notturmo	si(39 dba)	si(39 dba)	no	no
Rapid Plus 30'	si	si	si	si
Quotidiano 60°	no	no	no	no
Fast Every Day	si	si	si	si
Fast Every Day + 3ore	no	no	no	no
Dual Wash	si	si	no	no
Hygienic Plus	si	si	no	no
Intensivo 70°	no	no	si	si
Intensivo 65°	no	no	si	si
Steam	si	si	no	no
Cristalli 40°	si	si	si	si
Mezzo Carico	no	no	si	si
Eco50°	si	si	si	si
OPZIONI/CARATTERISTICHE				
Tecnologia 6° SENSO POWERCLEAN	SI	SI	SI	SI
Mezzo carico	si (Multizona)	si (Multizona)	si programma	si programma
Partenza ritardata	da 1 a 24 ore	da 1 a 24 ore	da 1 a 24 ore	da 1 a 24 ore
Dispositivo Pastiglie "All in 1"	si	si	si	si
Selettore programmi	A sfioro	A sfioro	A sfioro	A sfioro
Avanzamento programma	Display led	Display led	Display led	Display led
Spia del sale	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica
Spia del brillantante	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica
Protezione antiallagamento	Totale	Totale	eac	eac
Sistema di asciugatura	statica	statica	statico	Statico
Filtro Autopulente	si	si	si	si
Top removibile	si	si	si	si
Capacità coperti	13	13	14	13
Livelli di spruzzatura	5	5	5	5
CESTELLI				
OptiFlex	si	si	si	si
Colore cestelli	alluminio	alluminio	alluminio	alluminio
Cestello superiore modulare	4 elementi	4 elementi	2 elementi	4 elementi
Cestello regolabile in altezza	si	si	si	si
Cestello superiore removibile	si	si	si	si
Cestello inferiore	6 unità ribaltabili	4 unità ribaltabili	6 unità ribaltabili	4 unità ribaltabili
3° Cestello	si	no	si	no
Cestello portaposate	si piccolo	si	si piccolo	si
DIMENSIONI				
Altezza (cm)	85	85	85	85
Larghezza (cm)	59,7	59,7	59,7	59,7
Profondità (cm)	59	59	59	59
Profondità con sportello aperto	115	115	115	115
Peso netto (Kg)	51	51	51	51
ALIMENTAZIONE (ENERGIA ED ACQUA)				
Tensione (V)	220-230	220-230	220-230	220-230
Potenza massima (KW)	2,2	2,2	2,2	2,2
Frequenza (Hz)	50	50	50	50
Taratura fusibile (A)	10	10	10	10
Connessione imp. Acqua	tubo 3/4''	tubo 3/4''	tubo 3/4''	tubo 3/4''
Connessione acqua calda fino a°C	60	60	60	60
SCHEDA PRODOTTO				
Classe di efficienza energetica (1)	A++	A+	A+	A+
Classe di efficacia di lavaggio (3)	A	A	A	A
Classe di efficacia di asciugatura (3)	A	A	A	A
Consumo medio annuo di energia (4)	261	293	293	293
Consumo medio annuo di acqua (4)	3080	1680	3360	3360
Potenza sonora (IEC 704) dB(A)	42	42	46	46
Durata del programma in min. (2)	230	170	150	150
Codice Ean	8003437241499	8003437241482	8003437241406	8003437241420

					
	ADP7652A+/WH	ADP6342A+/IX	ADP5300/SL	ADP5300/WH	ADP750/WH
	Bianco	Inox	Silver	Bianco	bianco
	8	5	5	5	7
	si	no	no	no	no
	no	si	no	no	no
	si	no	no	no	si
	no	no	no	no	no
	si	si	si	si	si
	no	no	no	no	si
	si	no	si	si	no
	no	no	no	no	no
	no	no	no	no	no
	no	si	no	no	si
	si	no	si	si	si
	si	si	si	si	si
	no	no	no	no	no
	si	no	no	no	si
	si	no	si	si	no
	si	si	si	si	si
	SI	no	no	no	no
	si programma da 1 a 24 ore	no	si programma	si programma	no
	si	2-4-8h	no	no	1-24h
	A sfioro	si	no	no	si
	A sfioro	A sfioro	A sfioro	A sfioro	pulsante
	Display led	no	no	no	si
	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica
	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica
	eac	eac	eac	eac	Watersafe
	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico
	si	si	si	si	no
	si	si	si	si	si
	13	13	12	12	9
	5	5	5	5	4
	si	si	si	si	no
	alluminio	alluminio	alluminio	alluminio	bianco
	4 elementi	4 elementi	2 elementi	2 elementi	4 elementi
	si	si	si	si	si
	si	si	si	si	si
	4 unità ribaltabili	2 unità ribaltabili	unità fisse	unità fisse	2 unità ribaltabili 2 fisse
	no	no	no	no	no
	si	si	si	si	si
	85	85	85	85	85
	59,7	59,7	59,7	59,7	45
	59	59	59,6	59,6	58
	115	115	117	117	117
	51	51	56	56	38
	220-230	220-230	220-230	220-230	220-240
	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
	50	50	50	50	50
	10	10	10	10	10
	tubo 3/4''	tubo 3/4''	tubo 3/4''	tubo 3/4''	tubo 3/4''
	60	60	60	60	25
	A+	A+	A	A	A
	A	A	A	A	A
	A	A	A	A	A
	293	293	327	327	245
	3360	3360	4200	4200	3780
	46	48	51	51	52
	150	150	165	165	165
	8003437241413	8003437241345	8003437240348	8003437240331	8003437970771

## Whirlpool service

Scegli la tranquillità: fino a 5 anni senza pensieri

Il tuo elettrodomestico Whirlpool è protetto dalla garanzia legale per i primi 2 anni dalla data di acquisto. Oggi, in collaborazione con Assurant Services Italia, ti offriamo la possibilità di proteggere il tuo elettrodomestico per ulteriori 1,2 o 3 anni.



### SERVIZIO CLIENTI

**Il servizio Clienti è un contatto diretto per soddisfare tempestivamente ogni esigenza quale:**

- Informazione sui prodotti
- Soluzione dei problemi tecnici
- Consigli pratici
- Informazioni sui Centri di Assistenza
- Tecnica Autorizzati
- Libretti di istruzioni
- Richiesta di cataloghi
- Informazione sugli accessori
- Informazioni sull'Assistenza Supplementare

Il servizio Clienti è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 19,00 (orario continuato) e al sabato dalle 8.30 alle 12,30 al numero 199 580 480.

### SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATO

**costituito da 195 centri sul territorio nazionale che garantisce:**

- Interventi di riparazione con tecnici esperti e formati direttamente dal produttore, specializzati sui prodotti Whirlpool
- Garanzia di impiego di parti di ricambio originali
- Sicurezza di poter contare su un servizio completo, veloce e qualificato
- Tempestività di intervento e orari flessibili per rispondere a ogni Vostra esigenza.

Il costo della chiamata da rete fissa è di 14,4 centesimi di euro al minuto. Per le chiamate da cellulare le tariffe sono fornite dal servizio clienti dell'operatore utilizzato, in ogni caso non possono superare 42,4 centesimi di euro al minuto, con addebito di 15,6 centesimi alla risposta. Tutte le tariffe fornite sono comprensive di IVA. In alternativa, potete raggiungerci sul sito [www.whirlpool.it](http://www.whirlpool.it) nell'area "Contattaci".

PER CONOSCERE IL CENTRO ASSISTENZA PIÙ VICINO: [www.whirlpool.it](http://www.whirlpool.it)



- Whirlpool si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e dati tecnici senza preavviso, pertanto i prodotti possono differire da quelli descritti od illustrati in questo catalogo. Whirlpool non si ritiene responsabile di eventuali errori od omissioni sopraggiunti dopo la pubblicazione. Il colore degli elettrodomestici rappresentati in questo catalogo è indicativo e da utilizzarsi solo come riferimento. Prima di procedere all'acquisto si consiglia di verificare con il negoziante che il prodotto corrisponda alle proprie esigenze. Caratteristiche e dati tecnici sono soggetti a variazioni senza preavviso.

## FRIGORIFERI

**6°SENDO**

La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la corretta temperatura 5 volte più rapidamente di un normale frigorifero.

**6° SENSO FRESH CONTROL**

Massima freschezza dei cibi fino a 4 volte più a lungo grazie al controllo totale dell'umidità.

**450 LT**

Extra capacità

**ACTIVO°**

Comparto elettronico regolato a 0°C ideale per la conservazione di carne e pesce e per prolungarne la durata e le proprietà organolettiche e nutritive.

**CASSETTO MAX SPACE**

Presente nel cassetto congelatore è ideale per riporre prodotti ingombranti o contenitori di forme e dimensioni diverse.

**CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA**

Regolazione della temperatura con la massima precisione e semplicità.

**CONTROLLO INDIPENDENTE TEMPERATURE**

Regolazione indipendente ed elettronica della temperatura tra il vano frigo e congelatore.

**DISPENSER ACQUA**

Acqua fresca direttamente dal frigorifero: il contenitore dell'acqua da 3 lt si integra perfettamente nella controporta senza eliminare alcun balconcino

**DISPENSER CON EASY FILL**

Collegato alla rete idrica, è unico per la sua praticità: selezioni agevolmente l'erogazione di acqua e ghiaccio tritato o a cubetti e con l'esclusivo Easy Fill riempi facilmente anche bottiglie e caraffe.

**DISPLAY TOUCH**

Basta un tocco per attivare le diverse funzioni.

**FILTRO ARIA MICROBAN**

Riduce cattivi odori e proliferazione di batteri nella cavità frigo.

**FRESH FOOD COMPARTMENT**

Comparto ideale per la corretta conservazione di carne e pesce.

**FUNZIONE PARTY**

Questa funzione attiva solo il cassetto centrale, per risparmiare energia quando il cibo congelato è poco.

**FUNZIONE RAFFREDDAMENTO RAPIDO**

Estremamente utile per raffreddare velocemente grandi quantità di cibo o bevande o quando il frigorifero viene acceso dopo un periodo di inattività.

**FUNZIONE VACANZA**

Mantiene costante a 12°C la temperatura interna del frigo quando non lo si usa, lasciando in funzionamento solo il freezer.

**HYDROSENSE**

Esclusiva nanotecnologia applicata ai ripiani in cristallo che impedisce il travaso dei liquidi sui ripiani inferiori

**ILLUMINAZIONE A LED**

Soffistica tecnologia a led per illuminare il vano frigorifero senza zone d'ombra.

**MEGA BALCONCINO PORTABOTTIGLIE**

Esclusivo ripiano in grado di contenere sia le bottiglie da 2 litri che bottigliette da mezzo litro o le lattine.

**MULTIFLOW**

Assicura un'omogenea distribuzione della temperatura e del raffreddamento all'interno del frigorifero.

**NATURE FRESH**

I moduli Nature fresh ritardano il processo di maturazione di frutta e verdura, conservandone la freschezza fino al 40% più a lungo.

**NO FROST**

Il sistema No Frost riduce l'umidità e previene la formazione di brina.

**PORTA A FILO**

Nessun ingombro laterale con la porta aperta.

**SUPER PRODUTTORE GHIACCIO**

N° 1 nella sua categoria, produce fino a 1,3 kg di ghiaccio al giorno. Completamente integrato nella porta, rende disponibile il 30% di spazio in più nel freezer.

**TOTAL NO FROST**

Il sistema No Frost riduce l'umidità e previene la formazione di brina.

**TWIST ICE**

Per una facile rimozione dei cubetti di ghiaccio.

**VENTILATO**

La migliore circolazione dell'aria garantisce una temperatura più omogenea.



## CONGELATORI

**6°SENDO**

La tecnologia 6° SENSO congela il cibo perfettamente con il 30% di risparmio energetico.

**CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA**

Regolazione della temperatura con la massima precisione e semplicità.

**FUNZIONE ALLARME**

Segnala quando si abbassa la temperatura interna del congelatore

**FUNZIONE CONGELAMENTO RAPIDO**

Permette di abbassare velocemente la temperatura del freezer in modo da congelare i cibi o produrre ghiaccio in tempo record.





**FLEXI MODE**

Sistema esclusivo di organizzazione dello spazio con 3 livelli di carico.

**FUNZIONE ECO**

Funzione ideale per concentrare il freddo solo dove serve, risparmiando così energia.

**MANIGLIA EASY**

Maniglia ad apertura facilitata.

**MAX SPACE**

Scomparto più profondo rispetto ai normali cassetti, utile per gli alimenti più ingombranti.

**SPACE+**

25% in più di capacità di conservazione a parità di dimensioni esterne.

**TOTAL NO FROST**

Il sistema No Frost riduce l'umidità e previene la formazione di brina.

**TURBO FREEZE**

Congela 4 kg di cibo fresco in metà tempo nella speciale areadedicata.

**LAVATRICI****6°SENSE**

Regola automaticamente acqua, temperatura, tempo e centrifuga in base al bucato effettivo.

**6°SENSE COLOURS**

Colori sempre brillanti e massimo rispetto delle fibre

**6° SENSO INFINITE CARE**

La miglior cura per i capi: bellezza duratura di fibre e colori.

**APERTURA SOFT**

Assicura un movimento graduale dei due sportellini, che si aprono in modo delicato per facilitare l'accesso al cestello.

**BIO STAIN 15°**

Ozione di lavaggio con fase di ammollo in acqua fredda per eliminare a 15° le macchie organiche.

**COLOURS 15°**

Bucati perfetti a 15° come se lavati a 40°. (test condotto dall'istituto tedesco wfk - programma misti 40°)

**DISPLAY TOUCH**

Basta un tocco per attivare le diverse funzioni.

**DOPPIO ATTACCO**

Possibilità di collegare la lavatrice direttamente all'acqua calda.

**ECODOSE**

Suggerisce il corretto dosaggio di detersivo da usare per risparmiare fino a 10 lt all'anno.

**ECO MONITOR**

Immediato feedback visivo sui consumi energetici effettivi del ciclo del lavaggio in base al programma, alle opzioni selezionate e al carico di bucato.

**FINE CICLO RITARDATO**

Per impostare la fine del ciclo di lavaggio.

**MOTORE A INDUZIONE**

Per la massima silenziosità ed affidabilità.

**MY PROGRAM**

9 programmi di lavaggio preimpostati in aggiunta a quelli già presenti sul pannello (es: centrifuga, jeans, sport).

**PROGRAMMA BABY**

Particolarmente indicato per lavare gli indumenti dei neonati

**PROGRAMMA JEANS**

Programma perfetto per i tessuti denim.

**PROGRAMMA LANA-WOOLMARK**

Programma certificato da Woolmark Institute per risultati perfetti sui capi di lana.

**PROGRAMMA MISTI**

Ciclo ideale per un carico di tessuti misti.

**PROGRAMMA PIUMONE-TRAPUNTA**

Per capi eccezionalmente ingombranti.

**PROGRAMMA RAPIDO 30'**

Solo mezz'ora per un ciclo di lavaggio di capi poco sporchi.

**PROGRAMMA SUPERECOLOGICO**

SuperEco: minimizza i consumi ottimizzando la rotazione del cestello.

**PROGRAMMA TECNOSPORT**

Ciclo dedicato ai capi in tessuto tecnico.

**SHOWER TECHNOLOGY**

Innovativo sistema a doccia per un risciacquo più profondo ed un minor consumo d'acqua.

**SISTEMA AQUASTOP**

Sicurezza anti-allagamento totale contro accidentali perdite d'acqua

**TECNOLOGIA ZEN**

Motore integrato nella vasca: massima silenziosità, minime vibrazioni, maggior affidabilità e durata.



## ASCIUGATRICI

### 6° SENSO

Regola automaticamente temperatura e tempo di asciugatura per minimi consumi e rispetto delle fibre.



### 6° SENSO AIR CARE

Massimo rispetto di qualunque capo, minimi consumi.



### 6° SENSO INFINITE CARE

Massimo rispetto di qualunque tessuto e garanzia di un'asciugatura perfetta.



### CAPI DELICATI

Programma per i tessuti che richiedono un'asciugatura con estrema delicatezza.



### FINE CICLO RITARDATO

Per impostare la fine del ciclo di lavaggio.



### FLUSSO ARIA TRADIZIONALE

Speciale sistema del flusso d'aria che assicura un'asciugatura veloce e delicata.



### FRESCO PULITO

Utilissimo programma per eliminare odori di fritto e fumo dagli indumenti.



### LIVELLO DI ASCIUGATURA

Possibilità di scegliere il grado di asciugatura ideale: super asciutto, molto asciutto, da riporre, da sistemare.



### PROGRAMMA BAMBINI

Asciugatura delicata di indumenti per bambini.



### PROGRAMMA JEANS

Asciugatura perfetta per tessuti denim.



### PROGRAMMA SETA

Asciuga con la massima delicatezza fino ad 1.5kg di biancheria di seta.



### PROGRAMMA TECNOSPORT

Ciclo dedicato ai capi in tessuto tecnico



### PROGRAMMA WOOL EXCELLENCE

N° 1 nell'asciugatura della lana.



## LAVASTOVIGLIE

### 3° CESTELLO

Ideale per le posate e le piccole stoviglie.



### 6 LT

Risultati impeccabili con soli 6 Lt di acqua.



### 6° SENSO POWERCLEAN™

Potenti getti posteriori per un pulito extra, 30% di spazio in più.



### 6° SENSO

Regola automaticamente acqua, temperatura, tempo in base allo sporco effettivo.



### ALL-IN-ONE

Per utilizzare al meglio tutti i tipi di pastiglie detergenti multiuso.



### FILTRO AUTOPULENTE "AUTOCLEAN"

Riduce drasticamente le fastidiose operazioni di pulizia del filtro.



### FLEXI SPACE

Massima flessibilità di carico cestelli modulari per facilitare e personalizzare il carico quotidiano.



### MEZZO CARICO DISTRIBUITO

Per lavare un carico ridotto contemporaneamente su entrambi i cestelli risparmiando energia ed acqua.



### MULTIZONA

Il mezzocarico intelligente che permette di scegliere dove effettuare il lavaggio:



### PARTENZA RITARDATA

Per scegliere l'orario migliore in cui fare partire il lavaggio.



### PROGRAMMA CRISTALLI 40°

Per lavare con la massima delicatezza carichi molto fragili.



### PROGRAMMA NOTTURNO 39DB

Ciclo di lavaggio speciale a soli 39dB per contenere il rumore e ottenere un lavaggio perfetto.



### PROGRAMMA RAPIDPLUS 30'

Per carichi poco sporchi: un lavaggio completo in soli 30 min. risparmiando acqua ed energia.



### VAPORE

Per ammorbidire lo sporco, ottenendo stoviglie perfettamente pulite senza bisogno di pretrattare o lavare ad alte temperature.





**Whirlpool Europe S.r.l.**  
Divisione Commerciale Italia  
Viale G. Borghi, 27 - 21025 Comerio (VA)  
Tel. 0332.759111 - Fax 0332.758380  
[www.whirlpool.it](http://www.whirlpool.it)

